

PROJEVIAS

PROJETOS E CONSULTORIA



PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE NITERÓI / RJ

VOLUME B

2018

**PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
DE NITERÓI/RJ**

VOLUME B

2018

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este trabalho, realizado pela empresa **PROJEVIAS – Projetos, Arquitetura, Urbanismo e Consultoria de Sinalização Viária Ltda.**, tem a finalidade de apresentar o Projeto de Sinalização de Orientação Turística para o Município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro.

A sinalização indicativa configura-se como um dos elementos fundamentais para o município de Niterói. A sinalização turística destaca e reforça a identidade de uma localidade. Transforma o usuário em consumidor não exclusivamente no sentido econômico, mas este passa a ser proprietário de conhecimentos únicos adquiridos apenas com a experiência de vivenciar lugares singulares como os existentes neste município.

Os atrativos turísticos podem se apresentar sob várias formas e por isso são tratados de maneira distinta. Assim, cada situação apresenta condições específicas e elementos próprios que justificam uma solução única para cada local.

Fazem parte deste Projeto os seguintes Volumes:

- Volume A – Apresentação das metodologias adotadas, localização e descrição dos pontos a serem sinalizados;
- Volume B – Apresentação do Projeto, localização e diagramação dos sinais;
- Volume C – Continuação da apresentação do Projeto, Quantitativos e Cronogramas.

SUMÁRIO

VOLUME A:

APRESENTAÇÃO

SUMÁRIO

ART E RRT

ATA DE REUNIÃO

PROJETO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 Objetivo

1.1.1 Localização

2 METODOLOGIA

2.1 Planejamento

2.2 Levantamento de campo - Seleção do Sistema Referencial Turístico

2.3 Levantamento de campo - Definição dos percursos

2.4 Levantamento de campo - Definição dos pontos de instalação das placas

2.5 Desenvolvimento Pós-processamento dos dados

3 A CIDADE

3.1.1 Localização

3.1.1 Localização Turística

4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

4.1 SISTEMA DA SITUAÇÃO EXISTENTE

4.1.1 Mercado São Pedro

4.1.2 Caminho Niemeyer

4.1.3 Teatro Popular de Niterói

4.1.4 Estação Arariboia

4.1.5 Centro Cultural dos Correios

4.1.6 Teatro Municipal

4.1.7 Palácio Arariboia

4.1.8 Igreja Nossa Senhora da Conceição

- 4.1.9 Biblioteca Pública Estadual
- 4.1.10 Câmara Municipal
- 4.1.11 Palácio da Polícia
- 4.1.12 Praça da República
- 4.1.13 Palácio da Justiça
- 4.1.14 Catedral São João Batista
- 4.1.15 Estação Cultural Estação Cantareira
- 4.1.16 Centro Petrobrás de Cinema (Reserva Cultural)
- 4.1.17 Igreja de São Domingos Gusmão
- 4.1.18 Ilha da Boa Viagem
- 4.1.19 Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem
- 4.1.20 MAC - Museu de Arte Contemporânea
- 4.1.21 Museu Antônio Parreiras
- 4.1.22 Solar do Jambeiro
- 4.1.23 Museu Janete Costa
- 4.1.24 Museu do Ingá
- 4.1.25 Basílica Nossa Senhora Auxiliadora
- 4.1.26 Estação Hidroviária de Charitas
- 4.1.27 Praia de Charitas
- 4.1.28 Praia do Adão e Eva
- 4.1.29 Praia de Jurujuba
- 4.1.30 Caminho de Darwin
- 4.1.31 Forte Barão do Rio Branco
- 4.1.32 Forte do Pico e de São Luiz
- 4.1.33 Fortaleza de Santa Cruz
- 4.1.34 Igreja São Pedro de Jurujuba
- 4.1.35 Igreja de São Francisco Xavier
- 4.1.36 Parque da Cidade
- 5.1.37 Praia de Icaraí
- 4.1.38 Campo de São Bento
- 4.1.39 Igreja São Judas Tadeu
- 4.1.40 Sala de Cultura Leila Diniz

- 4.1.41 Museu de Arqueologia de Itaipu
- 4.1.42 Igreja São Sebastião de Itaipu
- 4.1.43 Praia de Itacoatiara
- 4.1.44 Praia de Camboinhas
- 4.1.45 Praia do Sossego
- 4.1.46 Praia de Piratininga
- 4.1.47 Prainha de Piratininga
- 4.1.48 Parque Estadual da Serra da Tiririca
- 4.1.49 Trilha do Alto Mourão
- 4.1.50 Morro das Andorinhas
- 4.1.51 Igreja de São Lourenço dos Índios
- 4.1.52 Praia de Itaipu
- 4.1.53 Jardim Botânico de Niterói
- 4.1.54 Igreja de Sant'Ana
- 4.1.55 Conservatório de Música
- 4.1.56 Mangue de Itaipu
- 4.1.57 Córrego dos Colibriso.
- 4.1.58 Parque Palmir Silva
- 4.1.59 Horto de Itaipu
- 4.1.60 Parque das Águas
- 4.1.61 Morro da Peça
- 4.1.62 Monte das Orações
- 4.1.63 Lagoa de Piratininga
- 4.1.64 Lagoa de Itaipu

4.2 SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO

4.3 ESTRATÉGIA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

5 PLANO FUNCIONAL

6 PROJETO

6.1 INVENTÁRIO DOS SUPORTES EXISTENTES

6.2 PRANCHAS DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO

6.3 PLANILHA COM A SINALIZAÇÃO PROPOSTA

SUMÁRIO

VOLUME B:

6.4 CONJUNTOS DE SINALIZAÇÃO - LOCALIZAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO.....	11
---	----

VOLUME 7:

6.4 CONTINUAÇÃO DE CONJUNTOS DE SINALIZAÇÃO - LOCALIZAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO	
---	--

7 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.1 MAPA DE VENTOS

7.2 PLACAS.

7.2.1 PLACAS EM CHAPA DE POLIÉSTER E AÇO

7.2.1.1 Dimensões

7.2.1.2 Material

7.2.1.3 Acabamento

7.2.1.4 Películas Refletivas

7.2.1.5 Condições Gerais

7.2.1.6 Garantia

7.2.1.7 Embalagem

7.2.1.8 Laudos

7.3 ESTRUTURA DE SUPORTE ÀS PLACAS

7.3.1.1 Placa de Solo: 1,00 x 0,50m

7.3.1.2 Placa de Solo: 1,00 x 1,00m

7.3.1.3 Placa de Solo: 1,50 x 0,50m

7.3.1.4 Placa de Solo: 2,00 x 0,50m

7.3.1.5 Placa de Solo: 2,00 x 1,20m

7.3.1.6 Placa de Solo: 2,50 x 0,50m

7.3.1.7 Placa de Solo: 2,50 x 1,00m

7.3.1.8 Placa de Solo: 2,50 x 1,50m

7.3.1.9 Placa de Solo: 3,00 x 1,50m

7.3.2 SINALIZAÇÃO AÉREA

7.3.2.1 Braço Light: placas com até 2m²

7.3.2.2 Bandeira Cônica Tipo I: 2,00 x 1,50m

7.3.2.3 Bandeira Cônica Tipo I: 2,50 x 1,00m

7.3.2.4 Bandeira Cônica Tipo I: 2,50 x 1,20m

7.3.2.5 Bandeira Cônica Tipo I Dupla: 2,50 x 1,20m .

7.3.2.6 Bandeira Cônica Tipo II: 2,50 x 1,50m

7.3.2.7 Bandeira Cônica Tipo I: 3,00 x 1,00m

7.3.2.8 Bandeira Cônica Tipo II: 3,00 x 1,20m

7.3.2.9 Bandeira Cônica Tipo II: 3,00 x 1,50m

7.3.3 IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS

8 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO

8.1 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - ONERADO

8.2 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - DESONERADO

9 QUANTITATIVO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

10 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

11 COMPOSIÇÃO DO BDI

11.1 COMPOSIÇÃO DO BDI - ONERADO

11.2 COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

13 ANEXOS

6.4 CONJUNTOS DE SINALIZAÇÃO – LOCALIZAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

As placas serão apresentadas a seguir. Cada uma com seu desenho, indicação da via onde será implantada, bem como sua localização geográfica por equipamento de GPS, amarração e o detalhamento completo das suas especificações, como dimensões de todos os elementos e, conseqüentemente, da velocidade regulamentada para as vias do Município.

A fonte utilizada para as mensagens das placas é a série E.M. A altura das letras e as dimensões dos pictogramas utilizados são definidas em função da distância de legibilidade e, conseqüentemente, da velocidade regulamentada para as vias do Município.

Código da placa: I001A



Local de implantação

Logradouro

Avenida Ewerton da Costa Xavier

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,909282°

Longitude: -42,984981°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia, Museu, Arquitetura militar, Arquitetura religiosa
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 12
Dimensões do sinal	Área da placa
2,00 x 1,00 m	2 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1001A



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Braço Light

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 490	Marron	Branco	Branco	15	--
2	2000 x 510	Marron	Branco	Branco	15	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	----	THC-05.jpg	300	300	----
THC-02.jpg	300	300	----	THC-01.jpg	300	300	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1761
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1008
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I001B



Local de implantação

Logradouro

Alameda São Boaventura

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,881474°

Longitude: -43,079208°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia, Museu, Arquitetura militar, Arquitetura religiosa
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 14
Dimensões do sinal	Área da placa
2,00 x 1,00 m	2 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1001B



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Braço Light

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	--
2	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	----	THC-05.jpg	300	300	----
THC-02.jpg	300	300	----	THC-01.jpg	300	300	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1761
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1008
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I002



Local de implantação

Logradouro

Avenida Ewerton da Costa Xavier

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,910206°

Longitude: -42,985680°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia, Arquitetura militar, Museu, Montanha
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 16
Dimensões do sinal	Área da placa
2,50 x 1,50 m	3,75 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1002



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 1005	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-3
2	2500 x 495	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	THC-02.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1530
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1330
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



I002

Dados das Mensagens:

Largura: 1736
 Altura: 150
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

M	o	n	t	e	d	a	s	O	r	a	ç	õ	e	s		
140	100	97	76	97	100	97	96	97	100	126	74	96	97	100	97	97
5	5	4	4			5	4		5	2	5	4	3	3		

Código da placa: I003



Local de implantação

Logradouro

Avenida Ewerton da Costa Xavier

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,923597°

Longitude: -43,006837°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio cultural, Montanha, Arquitetura militar
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 19
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1003



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-1
2	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
THC-02.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1965
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	a	m	i	n	h	o	d	e	D	a	r	w	i	n		
121	96	161	30	97	97	100	100	97	97	100	121	96	74	151	30	97
21	30	30	30	30	24			24			20	30	11	22	30	

Largura: 1654
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

S	e	r	r	a	d	a	T	i	r	i	r	i	c	a		
121	97	74	74	96	100	97	96	100	113	30	74	30	74	30	97	96
18	24	18	12			24			23	30	18	30	18	24	18	

Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	o	m	p	l	e	x	o	d	o	s	F	o	r	t	e	s		
121	100	161	97	30	97	118	100	100	97	100	97	100	113	100	74	76	97	97
21	24	30	24	24	18	16			24	15			10	24	10	18	16	

Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r		
121	96	161	30	97	97	100	100	121	30	97	161	97	123	97	74	
21	30	30	30	30	24			31	24	24	24	16	15	24		

Código da placa: I004



Local de implantação

Logradouro

Avenida Irene Lopes Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,934809°

Longitude: -43,009146°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio cultural, Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 21
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1004



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-2
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 2107
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I005



Local de implantação

Logradouro

Estrada da Barrinha

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,929492°

Longitude: -42,988691°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 23
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1005



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	300	299	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 718
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 827
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1006



Local de implantação

Logradouro

Rua São Sebastião

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,935084°

Longitude: -43,009220°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Montanha, Patrimônio cultural

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 25


Dimensões do sinal

2,00 x 1,20 m

Área da placa

2,4 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1006



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 620	Marrom	Branco	Branco	15	S1-4
2	2000 x 580	Marrom	Branco	Branco	15	S1-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	229	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1168
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1026
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I007



Local de implantação

Logradouro

Avenida Irene Lopes Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,945517°

Longitude: -43,021367°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio natural, Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 27
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1007



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1627
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I008



Local de implantação

Logradouro

Rua Doutor Palvaro da Silva

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,943765°

Longitude: -43,024802°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Patrimônio natural
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 29
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1008



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup., Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	300	299	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 719
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 458
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1009



Local de implantação

Logradouro

Avenida Irene Lopes Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,951487°

Longitude: -43,025154°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 31
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1009



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 525	Marron	Branco	Branco	15	S1-2
2	3000 x 975	Marron	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 2213
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron




Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I010



Local de implantação

Logradouro

Rua Scylla Souza Ribeiro

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,952828°

Longitude: -43,021929°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Montanha

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 33


Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1010



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:


Largura: 650
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 277
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 621
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I011



Local de implantação

Logradouro

Avenida Irene Lopes Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,952951°

Longitude: -43,027158°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio natural, Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 35
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I011



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1863
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

M a n g u e d e I t a i p u
140 96 97 97 97 97 100 97 97 100 30 76 96 30 97 97
40 44 35 44 35 35 37 26 44 44 35

Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

S e r r a d a T i r i r i c a
121 97 74 74 96 100 97 96 100 113 30 74 30 74 30 97 96
27 36 27 17 35 34 44 27 44 27 35 27

Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P r a i a d e I t a c o a t i a r a
121 74 96 30 96 100 97 97 100 30 76 96 97 100 96 76 30 96 74 96
32 17 44 35 35 37 26 35 27 26 32 36 35 44 17

Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P r a i a d e I t a i p u
121 74 96 30 96 100 97 97 100 30 76 96 30 97 97
32 17 44 35 35 37 26 44 44 35

Código da placa: I012



Local de implantação

Logradouro

Avenida Boa Vista

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,954208°

Longitude: -43,028581°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 37
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I012



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Conica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-4
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 2213
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	ó	r	r	e	g	o	d	o	s	C	o	l	i	b	r	i	s		
121	100	74	74	97	97	100	100	97	100	97	100	121	100	30	30	97	74	30	97
31	35	27	17	27	35			35	23			31	35	44	44	35	27	32	

Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

S	e	r	r	a	d	a	T	i	r	i	r	i	c	a		
121	97	74	74	96	100	97	96	100	113	30	74	30	74	30	97	96
27	36	27	17			35		34	44	27	44	27	35	27		

Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	l	t	a	c	o	a	t	i	a	r	a		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	97	100	96	76	30	96	74	96
32	17	44	35			35		37	26	35	27	26	32	36	35	44	17		

Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	l	t	a	i	p	u		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
32	17	44	35			35		37	26	44	44	35		

Código da placa: I013



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,961857°

Longitude: -43,030295°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio natural, Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 39
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I013



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 520	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-2
2	3000 x 980	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 2225
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



I013

Dados das Mensagens:

Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

P	r	a	i	a	d	e	l	t	a	i	p	u	
121	74	96	30	96	100	97	100	30	76	96	30	97	97
32	17	44	35			35		37	26	44	44	35	

Código da placa: I014



Local de implantação

Logradouro

Estrada Gilberto Carvalho

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,962884°

Longitude: -43,021984°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Patrimônio natural

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 42


Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I014



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 100
Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 10

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	10	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	300	299	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 468
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 612
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 602
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I015



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,963391°

Longitude: -43,031375°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Montanha, Praia, Museu
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 44
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I015



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 645	Marron	Branco	Branco	15	S3-1
2	3000 x 855	Marron	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1778
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron




Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2188
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I016



Local de implantação

Logradouro

Rua Matias Sandri

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,968826°

Longitude: -43,031811°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 46
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I016



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1500	Marron	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-01.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1654
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

S e r r a d a T i r i r i c a
121 97 74 74 96 100 97 96 100 112 30 74 30 74 30 97 96
18 24 18 12 24 23 30 18 30 18 24 18

Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

P r a i a d e I t a c o a t i a r a
121 74 96 30 96 100 97 97 100 30 76 96 97 100 96 76 30 96 74 96
22 12 30 24 24 25 18 24 18 17 22 24 24 30 12

Largura: 2180
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

C o s t ã o d e I t a c o a t i a r
121 100 97 76 96 100 100 97 97 100 30 76 96 97 100 96 76 30 96 74
21 15 15 18 24 24 25 18 24 18 17 22 24 24 30

a
96
12

Código da placa: I017



Local de implantação

Logradouro

Rua Matias Sandri

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,969539°

Longitude: -43,032103°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Montanha, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 48
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I017



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1500	Marron	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-01.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1654
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2180
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I018



Local de implantação

Logradouro

Avenida Beira Mar

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,974051°

Longitude: -43,032365°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Praia

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 50

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I018



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 682
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 899
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I019



Local de implantação

Logradouro

Rua Matias Sandri

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,973011°

Longitude: -43,032119°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Montanha, Praia

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 52


Dimensões do sinal

3,00 x 1,50 m

Área da placa

4,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1019



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 885	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-1
2	3000 x 615	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1654
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2180
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I020



Local de implantação

Logradouro

Rua das Papoulas

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,973421°

Longitude: -43,027668°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Montanha
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 54
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1020



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:


Largura: 744
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 650
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I021



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,969546°

Longitude: -43,043220°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura religiosa, Montanha, Praia, Museu
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 56
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1021



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:



Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 740	Marron	Branco	Branco	12	S2-2
2	3000 x 760	Marron	Branco	Branco	12	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	230	230	----	TNA-01.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 2114
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1705
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1083
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



I021

Dados das Mensagens:

Largura: 2225
 Altura: 125
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

M	u	s	.	d	e	A	r	q	u	e	o	l	o	g	i	a			
117	81	81	25	80	81	81	80	127	62	81	81	81	83	25	83	81	25	80	80
8	5	3			6			5	3	7	6	5	6	6	4	7	6		

d	e	l	t	a	i	p	u	
81	81	80	25	64	80	25	81	81
6			6	4	7	7	6	

Código da placa: I022



Local de implantação

Logradouro

Rua São Vicente Palotti

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,969688°

Longitude: -43,042033°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Arquitetura religiosa
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 59
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1022



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 673
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 883
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 783
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I023



Local de implantação

Logradouro

Rua São Vicente Palotti

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,969807°

Longitude: -43,042180°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Montanha
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 61
Dimensões do sinal	Área da placa
2,00 x 0,50 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1023



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S3-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 1064
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1255
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I024



Local de implantação

Logradouro

Rua da Amizade

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,971160°

Longitude: -43,043521°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Montanha
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 63
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1024



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 782
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 871
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I025



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,970391°

Longitude: -43,044864°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Museu
Suporte	Substrato
Braço light	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 65
Dimensões do sinal	Área da placa
2,00 x 1,00 m	2 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1025



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Braço Light

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 940
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 870
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I026



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,970568°

Longitude: -43,045150°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 67
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1026



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 874
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 612
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I027



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Crus Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,971389°

Longitude: -43,044988°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Museu
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 69
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1027



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 732
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 901
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 659
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1028



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,947142°

Longitude: -43,031308°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio natural, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 71
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1028



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1519
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1742
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2140
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2015
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: 1029



Local de implantação

Logradouro

Avenida Eweton da Costa Xavier

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,941792°

Longitude: -43,028763°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Patrimônio natural

Suporte

Braço light

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 73

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1029



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Braço Light

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marrom	Branco	Branco	15	S3-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 867
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 552
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I030



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,941623°

Longitude: -43,057041°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia, Arquitetura militar, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 75

Dimensões do sinal

3,00 x 1,50 m

Área da placa

4,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1030



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 760	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-2
2	3000 x 740	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
THC-02.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 2142
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	C	a	m	b	o	i	n	h	a	s	
121	74	96	30	96	100	97	100	121	96	16	97	100	30	97	97	96	97
22	12	30	24			24		21	30	30	17	24	30	30	24	22	

Largura: 2015
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	P	i	r	a	t	i	n	i	n	g	a
121	74	96	30	96	100	97	100	121	30	74	96	76	30	97	30	97	96
22	12	30	24			24		22	30	12	22	24	30	30	30	24	24

Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	o	m	p	l	e	x	o	d	o	s	F	o	r	t	e	s		
121	100	161	97	30	97	118	100	100	97	100	97	100	112	100	74	76	97	97
21	24	30	24	24	18	16		24	15		10	24	10	18	16			

Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r				
121	96	161	30	97	97	100	100	121	30	97	16	97	123	97	74			
21	30	30	30	30	24		31	24	24	24	16	15	24					

Código da placa: I031



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,942178°

Longitude: -43,057366°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 77
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1031



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-2
2	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1475
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 2142
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2015
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I032



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,941944°

Longitude: -43,056746°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura militar, Patrimônio cultural, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 79
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I032



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-1
2	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	o	m	p	l	e	x	o	d	o	s	F	o	r	t	e	s		
121	100	161	97	30	97	118	100	100	97	100	97	100	112	100	74	76	97	97
21	24	30	24	24	18	16			24	15			10	24	10	18	16	

Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r	
121	96	161	30	97	97	100	100	121	30	97	16	97	123	97	74
21	30	30	30	30	24			31	24	24	24	16	15	24	

Largura: 2003
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	l	t	a	c	o	a	t	i	a	r	a		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	97	100	96	76	30	96	74	96
22	12	30	24					24		25	18	24	18	17	22	24	24	30	12

Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	l	t	a	i	p	u		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
32	17	44	35					35		37	26	44	44	35

Código da placa: I033



Local de implantação

Logradouro

Avenida Raul de Oliveira Rodrigues

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,943531°

Longitude: -43,058846°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Informações turísticas, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 81
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1033



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1500	Marron	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
SVA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1889
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

C	.	d	e	A	t	e	n	d	i	m	e	n	t	o	
121	30	100	97	100	152	76	97	97	97	30	161	97	97	76	100
12			24		15	18	24	24	30	30	24	24	22	18	

Largura: 2140
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

P	r	a	i	a	d	e	C	o	m	b	o	i	n	h	a	s	
121	74	96	30	96	100	97	100	121	100	161	97	100	30	97	97	96	97
22	12	30	24			24		21	24	30	17	24	30	30	24	22	

Largura: 2015
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

P	r	a	i	a	d	e	P	i	r	a	t	i	n	i	n	g	a	
121	74	96	30	96	100	97	100	121	30	74	96	76	30	97	30	97	97	96
22	12	30	24			24		22	30	12	22	24	30	30	30	24	24	

Código da placa: I034



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Ernani Faria Alves

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,944496°

Longitude: -43,058233°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Informações turísticas
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 83
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1034



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 100
Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 10

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	10	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
SVA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 818
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

I	n	f	o	r	m	a	ç	õ	e	s
20	65	42	67	50	107	65	65	67	65	65
21	15	11	16	12	16	16	12	11	11	

Código da placa: I035



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Ernani Faria Alves

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,944462°

Longitude: -43,058506°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 85
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1035



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1541
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2056
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1947
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1036



Local de implantação

Logradouro

Avenida Almirante Tamandaré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,949694°

Longitude: -43,058013°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 87
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,20 m	3,6 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1036



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 648	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-1
2	3000 x 552	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1541
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2056
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1947
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I037



Local de implantação

Logradouro

Rua Professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,952716°

Longitude: -43,060604°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 89

Dimensões do sinal

2,50 x 1,00 m

Área da placa

2,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1037



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 440	Marrom	Branco	Branco	15	S1-5
2	2500 x 560	Marrom	Branco	Branco	15	S1-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1742
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 823
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I038



Local de implantação

Logradouro

Rua Professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,957100°

Longitude: -43,065503°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 91

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1038



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marrom	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 930
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1327
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I039



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Alvaro Caetano

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,959438°

Longitude: -43,056503°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 93

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1039



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 930
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1327
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I040



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Alvaro Caetano

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,960688°

Longitude: -43,055968°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 95


Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1040



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 930
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1327
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I041



Local de implantação

Logradouro

Rua Jaime Bitencourt

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,961022°

Longitude: -43,055803°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 97

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1041



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marrom	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 930
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1327
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I042



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Florestan Fernandes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,962696°

Longitude: -43,050937°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 99

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1042



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S3-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 930
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1327
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I043



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Florestan Fernandes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,963200°

Longitude: -43,051250°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Praia

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 101

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1043



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 508
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 741
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I044



Local de implantação

Logradouro

Rua Professor Antonio Fellipe da Rocha

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,954969°

Longitude: -43,064414°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 103
Dimensões do sinal	Área da placa
2,00 x 0,50 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1044



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 933
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 922
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I045



Local de implantação

Logradouro

Rua Desembargador Nicolau Mary Júnior

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,955655°

Longitude: -43,064555°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 105

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1045



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marrom	Branco	Branco	15	S3-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 933
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 922
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I046



Local de implantação

Logradouro
Rua da Graça

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,958614°

Longitude: -43,068871°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 107
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1046



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 770
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

P	r	a	i	a	d	o
121	74	96	30	96	100	97
11	6	15	12			12

Largura: 763
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

S	o	s	s	e	g	o
121	100	97	97	97	97	100
9	8	8	9	9	12	

Código da placa: I047



Local de implantação

Logradouro
Avenida Almirante Tamandaré
Coordenadas geográficas

Latitude: -22,954737°

Longitude: -43,068246°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 109
Dimensões do sinal	Área da placa
2,00 x 1,50 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1047



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 910	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-4
2	2000 x 590	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-5

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1004
Altura: 200
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1077
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I048



Local de implantação

Logradouro

Avenida Almirante Tamandaré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,954934°

Longitude: -43,069131°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 111

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1048



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 767
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 968
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1049



Local de implantação

Logradouro
Avenida Almirante Tamandaré
Coordenadas geográficas

Latitude: -22,956253°

Longitude: -43,072446°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 113
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1049



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 636
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 806
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I050



Local de implantação

Logradouro

Avenida Doutor Acúrcio Torres

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,950904°

Longitude: -43,096414°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia, Rio, Lago, Lagoa

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 115

Dimensões do sinal

2,00 x 1,00 m


Área da placa

2 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1050



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Simples

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 490	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1
2	2000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-04.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1077
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1092
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 900
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I051



Local de implantação

Logradouro

Avenida Doutor Acúrcio Torres

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,952261°

Longitude: -43,097608°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Praia

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 117

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1051



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 822
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 806
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I052



Local de implantação

Logradouro

Avenida Francisco Gabriel de Souza Lôbo

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,935824°

Longitude: -43,073306°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 119
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1052



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-1
2	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1904
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1291
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2056
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1947
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I053



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,936430°

Longitude: -43,071663°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 121
Dimensões do sinal	Área da placa
2,50 x 1,00 m	2,5 m ²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1053



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1780
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

P	.	d	e	l	t	a	c	o	a	t	i	a	r	a		
121	30	100	97	97	100	30	76	96	97	100	96	76	30	96	74	96
18			35		37	26	35	27	26	32	36	35	44	17		

Largura: 1291
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

P	.	d	e	l	t	a	i	p	u		
121	30	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
24			47		49	35	59	59	47		

Código da placa: I054



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,936397°

Longitude: -43,071311°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 123
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1054



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-2
2	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1904
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1291
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2048
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1947
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I055



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,932492°

Longitude: -43,067210°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 125
Dimensões do sinal	Área da placa
2,50 x 1,00 m	2,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1055



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 410	Verde	Branco	Branco	15	S1-4
2	2500 x 590	Marron	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	200	200	----	TNA-02.jpg	200	200	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1048
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Verde



Largura: 1661
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1133
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I056



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,943000°

Longitude: -43,037892°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio natural, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 127
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1056



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 600	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	3000 x 900	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	231	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 2005
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

M	a	n	g	u	e	d	e	i	t	a	i	p	u		
140	96	97	97	97	97	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
53	59	47	59	47		47			49	35	59	59	47		

Largura: 2318
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	i	t	a	c	o	a	t	i	a	r	a		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	97	100	96	76	30	96	74	96
43	23	59	47		47			49	35	47	36	34	43	48	47	59	23		

Largura: 1705
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	i	t	a	i	p	u		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
43	23	59	47		47			49	35	59	59	47		

Código da placa: I057



Local de implantação

Logradouro

Avenida Doutor José Geraldo Bezerra de Menezes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,949298°

Longitude: -43,045316°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Patrimônio natural

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 129

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1057



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 889
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1016
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I058



Local de implantação

Logradouro

Avenida Doutor José Geraldo Bezerra de Menezes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,951629°

Longitude: -43,047114°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Patrimônio natural

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 131

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1058



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	300	299	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 666
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 720
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1059



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,946354°

Longitude: -43,032551°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Patrimônio natural, Praia

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 133

Dimensões do sinal

2,50 x 1,00 m

Área da placa

2,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1059



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 360	Marron	Branco	Branco	15	S1-2
2	2500 x 650	Marron	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	229	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1405
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1536
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1052
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1060



Local de implantação

Logradouro

Rua Jéferson da Rocha

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,946945°

Longitude: -43,032291°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio natural, Praia
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 135
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1060



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 630	Marrom	Branco	Branco	15	S1-2
2	3000 x 870	Marrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1741
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

H	o	r	t	o	d	e	i	t	a	i	p	u	
121	100	74	76	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
53	47	19	35		47		49	35	59	59	47		

Largura: 2156
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

P	r	a	i	a	d	e	i	t	a	c	o	a	t	i	a	r	a		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	97	100	96	76	30	96	74	96
32	17	44	35		35		37	26	35	27	26	32	36	35	44	17			

Largura: 1586
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

P	r	a	i	a	d	e	i	t	a	i	p	u		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
32	17	44	35		35		37	26	44	44	35			

Código da placa: I061



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,953228°

Longitude: -43,027489°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Montanha, Patrimônio natural

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 137

Dimensões do sinal

2,50 x 1,00 m


Área da placa

2,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1061



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-06.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1135
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1405
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I062



Local de implantação

Logradouro

Avenida Irene Lopes Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,952280°

Longitude: -43,025554°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Montanha, Patrimônio natural

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 139

Dimensões do sinal

2,50 x 1,00 m

Área da placa

2,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1062



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Bandeira Conica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 590	Marrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	2500 x 410	Marrom	Branco	Branco	15	S1-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-01.jpg	230	230	----	TNA-06.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1286
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

C	ó	r	r	e	g	o	d	o	s	
121	100	74	74	97	97	100	100	97	100	97
31	35	27	17	27	35			35	23	

Largura: 1741
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

H	o	r	t	o	d	e	i	t	a	i	p	u		
121	100	74	76	100	100	97	97	100	30	76	96	30	97	97
53	47	19	35			47		49	35	59	59	47		

Código da placa: I063



Local de implantação

Logradouro

Avenida Irene Lopes Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,945912°

Longitude: -43,021879°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Patrimônio natural, Patrimônio cultural

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 141

Dimensões do sinal

2,50 x 1,00 m

Área da placa

2,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1063



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Solo

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 450	Marron	Branco	Branco	15	S1-2
2	2500 x 550	Marron	Branco	Branco	15	S1-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-06.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1741
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1367
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1064



Local de implantação

Logradouro

Avenida Ewerton da Costa Xavier

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,946441°

Longitude: -43,031889°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia, Arquitetura militar, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 143

Dimensões do sinal

3,00 x 1,50 m

Área da placa

4,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1064



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	12	S3-1
2	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	12	S3-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	200	200	----	TNA-02.jpg	200	200	----
THC-02.jpg	200	200	----	THC-07.jpg	200	200	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1926
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	l	t	a	c	o	a	t	i	a	r	a		
101	62	80	25	80	80	81	81	80	25	64	80	81	83	80	64	25	80	62	80
36	19	49	39			39			41	29	39	30	28	36	40	39	49	19	

Largura: 1415
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

P	r	a	i	a	d	e	l	t	a	i	p	u		
101	62	80	25	80	80	81	81	80	25	64	80	25	81	81
36	19	49	39			39			41	29	49	49	39	

Largura: 2002
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	o	m	p	l	e	x	o	d	o	s	F	o	r	t	e	s			
101	83	134	81	25	81	98	83	80	81	83	81	80	93	83	62	64	81	81	
34	39	49	39	39	29	27			39	25			16	39	16	29	27		

Largura: 1944
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r		
101	80	134	25	81	81	83	80	101	25	81	134	81	103	81	62	80
34	49	49	49	49	39			52	39	40	39	27	25	40		

Código da placa: I065



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,933245°

Longitude: -43,065914°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura militar, Museu, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 145
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1065



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 477
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1066



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,931974°

Longitude: -43,066689°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura militar, Museu, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 147
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1066



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 477
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I067



Local de implantação

Logradouro

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,931928°

Longitude: -43,067074°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia, Arquitetura militar, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 149
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,20 m	3,6 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1067



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 600	Marrrom	Branco	Branco	12	S2-2
2	3000 x 600	Marrrom	Branco	Branco	12	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	200	200	----	TNA-02.jpg	200	200	----
THC-02.jpg	200	200	----	THC-07.jpg	200	200	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1926
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1415
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2002
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1364
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: 1068



Local de implantação

Logradouro

Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kalle

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,934091°

Longitude: -43,069491°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura militar, Museu, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 151
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1068



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom




Largura: 477
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1069



Local de implantação

Logradouro

Avenida Celso Aprício de Macedo Soares Guimarães

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,934916°

Longitude: -43,072372°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia, Patrimônio cultural, Museu, Arquitetura militar
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 153
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1069



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marron	Branco	Branco	12	S1-2
2	3000 x 990	Marron	Branco	Branco	12	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	200	200	----	THC-07.jpg	200	200	----
THC-05.jpg	200	200	----	THC-02.jpg	200	200	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1441
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron




Largura: 1598
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron




Largura: 397
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1780
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I070



Local de implantação

Logradouro

Túnel João Sampaio

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,932314°

Longitude: -43,097026°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Arquitetura militar, Parque urbano, Museu, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 155

Dimensões do sinal

3,00 x 1,50 m


Área da placa

4,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1070



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-2
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	230	230	----	TAR-03.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1772
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 477
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I071



Local de implantação

Logradouro

Avenida Prefeito Silvio Picanço

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,932328°

Longitude: -43,098702°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Represa
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 157
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1071



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-04.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 611
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 814
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 891
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1072



Local de implantação

Logradouro

Avenida Carlos Ermelindo Marins

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,934831°

Longitude: -43,101951°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 159
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1072



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1676
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

P	r	a	i	a	d	e	J	u	r	u	j	u	b	a		
121	74	96	30	96	100	97	97	100	114	97	74	97	53	97	97	96
11	6	15	12						14	15	9	8	15	15	9	


Largura: 1964
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

P	r	a	i	a	d	o	A	d	ã	o	e	E	v	a			
121	74	96	30	96	100	97	100	152	97	96	100	100	97	100	112	114	96
11	6	15	12					9	12	12					9	8	

Largura: 2011
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

C	o	m	p	l	e	x	o	d	o	s	F	o	r	t	e	s			
121	100	161	97	30	97	118	100	100	97	100	97	100	112	100	74	76	97	97	
10	12	15	12	12	9	8					12	8			5	12	5	9	8

Código da placa: 1073



Local de implantação

Logradouro

Avenida Carlos Ermelindo Marins

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,934849°

Longitude: -43,112728°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Arquitetura militar

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 161

Dimensões do sinal

3,00 x 1,50 m


Área da placa

4,5 m²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1073



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 970	Marron	Branco	Branco	15	S2-2
2	3000 x 530	Marron	Branco	Branco	15	S1-1

Dados das Figuras:



Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	230	230	----	THC-02.jpg	230	230	----
THC-02.jpg	230	230	----	THC-02.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 2027
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2289
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Dados das Mensagens:

Largura: 1010
 Altura: 150
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

F	o	r	t	e	l	m	b	u	i
112	100	74	76	97	100	30	161	97	30
2	5	2	4			6	6	5	6

Largura: 2050
 Altura: 150
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

F	o	r	t	a	l	e	z	a	d	e	S	t	a	.	C	r		
112	100	74	76	96	30	97	100	96	100	97	100	121	76	96	30	100	121	74
2	5	2	4	6	5	4	4			5		3	4	2		5		

u	z
97	100
4	5

Código da placa: I074



Local de implantação

Logradouro

Alameda Marechal Pessoa Leal

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,935814°

Longitude: -43,114887°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Arquitetura militar

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 164

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1074



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 408
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 696
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 845
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I075



Local de implantação

Logradouro

Avenida Carlos Ermelindo Marins

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,926832°

Longitude: -43,119219°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Praia

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 166

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1075



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 636
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 675
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1076



Local de implantação

Logradouro

Avenida Carlos Ermelindo Marins

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,926733°

Longitude: -43,119445°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Arquitetura religiosa

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 168

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1076



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 778
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 693
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 675
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1077



Local de implantação

Logradouro

Estrada General Eurico Gaspar Dutra

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,928108°

Longitude: -43,122503°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 170
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1077



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 510
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 732
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I078



Local de implantação

Logradouro

Estrada General Eurico Gaspar Dutra

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,930063°

Longitude: -43,122636°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Arquitetura militar

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 172

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1078

Dados da Placa:

Dim.: 1000 x 1000



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 713
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom




Largura: 172
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 877
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1079



Local de implantação

Logradouro

Avenida Carlos Ermelindo Marins

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,933519°

Longitude: -43,114028°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura militar
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 174
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1079



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 975	Marron	Branco	Branco	12	S3-2
2	3000 x 525	Marron	Branco	Branco	12	S1-1

Dados das Figuras:



Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	200	200	----	THC-02.jpg	200	200	----
THC-02.jpg	200	200	----	THC-02.jpg	200	200	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1852
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2047
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Dados das Mensagens:

Largura: 953
 Altura: 125
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

F	o	r	t	e	l	m	b	u	i
93	83	62	64	81	80	25	134	81	25
8	20	8	15			26	25	20	25

Largura: 1598
 Altura: 125
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r	
101	80	134	25	81	81	83	80	101	25	81	134	81	103	81	62
17	25	25	25	25	20			26	20	20	20	14	13	20	

Código da placa: I080



Local de implantação

Logradouro

Avenida Prefeito Silvio Picanço

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,932446°

Longitude: -43,098457°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia, Parque urbano, Museu, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 177
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1080



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TAR-03.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1737
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1772
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: 1081



Local de implantação

Logradouro

Avenida Quintino Bocaiúva

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,920586°

Longitude: -43,093929°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia, Museu, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Dois suportes de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 179
Dimensões do sinal	Área da placa
2,50 x 1,50 m	3,75 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1081



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-2
2	2500 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1592
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1348
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



I081

Dados das Mensagens:

Largura: 1764
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r	
121	96	161	30	97	97	100	100	121	30	97	161	97	123	97	74
10	15	15	15	15	12			16	12	12	12	8	8	12	

Código da placa: I082



Local de implantação

Logradouro

Avenida Taubaté

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,921389°

Longitude: -43,093822°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Parque urbano

Suporte

Braço light

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 182

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1082



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Braço Light

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S1-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 1013
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

P	a	r	q	u	e	d	a
121	96	74	97	97	100	97	96
19	30	12	30	24			24

Código da placa: 1083



Local de implantação

Logradouro

Avenida Taubaté

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,921647°

Longitude: -43,093858°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Arquitetura religiosa

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 184

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1083



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 100
Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 10

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	10	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 459
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 561
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 804
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



I083

Dados das Mensagens:

Largura: 543
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

X	a	v	i	e	r
109	80	95	25	81	62
15	18	18	20	20	

Código da placa: 1084



Local de implantação

Logradouro

Rua Marechal Raul de Albuquerque

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,922517°

Longitude: -43,091772°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Parque urbano

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 187

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1084



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 1013
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 659
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1085



Local de implantação

Logradouro

Rua General Rondon

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,922052°

Longitude: -43,091562°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Parque urbano

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 189

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1085



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S1-3

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 944
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1086



Local de implantação

Logradouro

Estrada Nossa Senhora de Lurdes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,922561°

Longitude: -43,090972°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Parque urbano

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 191

Dimensões do sinal

2,00 x 0,50 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1086



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2000 x 500	Marrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	230	230	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 1013
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 659
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1087



Local de implantação

Logradouro

Estrada Nossa Senhora de Lurdes

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,926654°

Longitude: -43,083825°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Parque urbano
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 193
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1087



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 696
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron




Largura: 217
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 659
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1088



Local de implantação

Logradouro

Avenida Prefeito Silvio Picanço

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,921408°

Longitude: -43,094664°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Museu, Patrimônio cultural, Parque urbano, Arquitetura religiosa
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 195
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1088



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 630	Marrrom	Branco	Branco	12	S2-2
2	3000 x 435	Marrrom	Branco	Branco	12	S1-5
3	3000 x 435	Marrrom	Branco	Branco	12	S1-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	200	200	----	THC-07.jpg	200	200	----
TAR-03.jpg	200	200	----	THC-01.jpg	200	200	----

Dados das Mensagens:


Largura: 371
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1598
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1124
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1984
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: 1089



Local de implantação

Logradouro

Avenida Quintino Bocaiúva

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,915641°

Longitude: -43,094752°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia, Museu, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 197

Dimensões do sinal

3,00 x 1,00 m

Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1089



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1462
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: 1090



Local de implantação

Logradouro

Avenida Governador Roberto Silveira

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,908854°

Longitude: -43,101064°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Praia, Museu, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 199
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1090



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1462
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I091



Local de implantação

Logradouro

Avenida Governador Roberto Silveira

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,908714°

Longitude: -43,100921°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Arquitetura religiosa, Parque Urbano, Patrimônio natural

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 201


Dimensões do sinal

3,00 x 1,50 m

Área da placa

4,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1091



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 660	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	3000 x 840	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	230	230	----	TAR-03.jpg	230	230	----
TNA-06.jpg	231	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1364
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2126
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1532
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: 1092



Local de implantação

Logradouro

Rua Padre Francisco Lama

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,903923°

Longitude: -43,097347°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Arquitetura religiosa

Suporte

Braço light

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 203

Dimensões do sinal

2,50 x 0,50 m

Área da placa

1,25 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1092



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Braço Light

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 500	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1499
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

B	a	s	í	l	i	c	a	N	.	S	r	a	.
121	96	97	30	30	30	97	96	100	121	30	100	121	30
22	22	24	30	30	24	18			12		25	12	12

Largura: 1152
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom

A	u	x	i	l	i	a	d	o	r	a
152	97	118	30	30	30	96	97	100	74	96
21	23	22	30	30	24	24	24	24	12	

Código da placa: I093



Local de implantação

Logradouro

Rua Santa Rosa

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,901830°

Longitude: -43,099313°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Arquitetura religiosa
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 205
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1093



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 100
Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 10

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	10	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 568
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 499
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 863
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1094



Local de implantação

Logradouro

Avenida Prefeito Silvio Picanço

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,928951°

Longitude: -43,096559°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia

Suporte

Dois suportes de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 207

Dimensões do sinal

2,50 x 0,50 m

Área da placa

1,25 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1094



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 2 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S1-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1769
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

P	r	a	i	a	d	e	C	h	a	r	i	t	a	s	
121	74	96	30	96	100	97	100	121	97	96	74	30	76	96	97
22	12	30	24			24		25	24	30	18	22	18	22	

Código da placa: I095



Local de implantação

Logradouro

Avenida Prefeito Silvio Picanço

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,929169°

Longitude: -43,096941°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 209
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1095



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:


Largura: 823
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 846
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1096



Local de implantação

Logradouro

Avenida Almirante Ary Parreiras

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,911526°

Longitude: -43,107798°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura militar, Praia, Museu, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 211
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1096



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-4
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-02.jpg	230	230	----	TNA-02.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	229	----

Dados das Mensagens:

Largura: 2011
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 1462
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 429
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1764
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I097



Local de implantação

Logradouro

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,911041°

Longitude: -43,109493°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Praia, Museu, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 213

Dimensões do sinal

2,50 x 1,20 m


Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1097



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 504	Marrom	Branco	Branco	15	S1-2
2	2500 x 696	Marrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1348
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1764
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: 1098



Local de implantação

Logradouro

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,911214°

Longitude: -43,109620°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Praia
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 215
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1098



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TNA-02.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 420
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 710
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: 1099

	Caminho Niemeyer	5k m
	MAC	9k m
	Complexo dos Fortes	17k m

Local de implantação

Logradouro

Alameda São Boaventura

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,881366°

Longitude: -43,081575°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de distância	Patrimônio cultural, Museu, Arquitetura militar
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 217
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1099



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	230	229	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1667
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 429
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1930
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I100



Local de implantação

Logradouro

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,906584°

Longitude: -43,113127°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Parque urbano, Arquitetura militar, Praia
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 219
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,20 m	3,6 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1100



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 492	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-4
2	3000 x 708	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	230	230	----	THC-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1695
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2147
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1592
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I101A



Local de implantação

Logradouro

Rua Gavião Peixoto

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,904455°

Longitude: -43,109327°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Parque urbano

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 221

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I101A



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 558
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 859
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I101B



Local de implantação

Logradouro

Avenida Governador Roberto Silveira

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,903571°

Longitude: -43,106604°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Parque urbano

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 223

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I101B



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 558
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 859
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I102



Local de implantação

Logradouro

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,907453°

Longitude: -43,112035°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Parque urbano, Museu, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 225


Dimensões do sinal

2,50 x 1,20 m

Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I102



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 504	Marrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	2500 x 696	Marrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TAR-03.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1695
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1764
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I103



Local de implantação

Logradouro

Rua Doutor Paulo Alves

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,901975°

Longitude: -43,121965°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Museu, Arquitetura histórica

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 227

Dimensões do sinal

3,00 x 1,00 m

Área da placa

3 m²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I103



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-03.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 2344
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1876
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I104



Local de implantação

Logradouro

Rua Doutor Paulo Alves

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,901941°

Longitude: -43,121798°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Teatro, Centro de cultura, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 229

Dimensões do sinal

3,00 x 1,00 m

Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I104



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TIT-02.jpg	230	230	----	THC-11.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1522
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom




Largura: 2236
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1764
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I105



Local de implantação

Logradouro

Rua Tiradentes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,901573°

Longitude: -43,122187°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Museu, Arquitetura histórica

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 231

Dimensões do sinal

2,50 x 1,50 m


Área da placa

3,75 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I105



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 510	Marrom	Branco	Branco	12	S1-2
2	2500 x 990	Marrom	Branco	Branco	12	S2-1

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05 .jpg	200	200	----	THC-05 .jpg	230	230	----
THC-03 .jpg	230	230	----	THC-05 .jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:

Largura: 357
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1794
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Dados das Mensagens:

Largura: 1435
 Altura: 125
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

S	o	l	a	r	d	o	J	a	m	b	e	i	r	o		
101	83	25	80	62	80	81	83	80	95	80	134	81	81	25	62	83
8	10	10	12			10			11	12	12	7	10	12	5	

Largura: 1114
 Altura: 125
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

M	u	s	e	u	d	o	l	n	g	á		
117	81	81	81	81	80	81	83	80	25	81	81	80
13	9	7	10			10			13	10	10	

Código da placa: I106



Local de implantação

Logradouro

Avenida Almirante Benjamin Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,905004°

Longitude: -43,123380°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Museu

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 234


Dimensões do sinal

1,00 x 0,50 m


Área da placa

0,5 m²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I106



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 10

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 500	Marron	Branco	Branco	15	S1-3

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	200	200	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 429
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I107



Local de implantação

Logradouro

Avenida Almirante Benjamin Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,907338°

Longitude: -43,126050°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Museu
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 236
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I107



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 100
Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 10

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	10	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 583
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 284
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 911
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I108



Local de implantação

Logradouro

Avenida Tiradentes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,901793°

Longitude: -43,126064°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Museu

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 238

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I108



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 519
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 657
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 771
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I109



Local de implantação

Logradouro

Avenida Tiradentes

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,901781°

Longitude: -43,126528°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Arquitetura histórica, Museu

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 240

Dimensões do sinal

3,00 x 1,00 m

Área da placa

3 m²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I109



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-03.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1876
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

S	o	l	a	r	d	o	J	a	m	b	e	i	r	o	
121	100	30	96	74	100	97	100	114	96	16	97	97	30	74	100
18	24	24	30		24		26	30	30	17	24	30	12		

Largura: 1878
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

M	u	s	.	J	a	n	e	t	e	C	o	s	t	a		
140	97	97	30	100	114	96	97	97	76	97	100	121	100	97	76	96
31	22	12		26	30	24	16	18		21	15	15	18			

Largura: 1442
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

M	u	s	e	u	d	o	I	n	g	á		
140	97	97	97	97	100	97	100	100	30	97	97	96
31	22	17	24		24		31	24	24			

Código da placa: I110



Local de implantação

Logradouro

Rua Professor Lara Viela

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,903070°

Longitude: -43,127231°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Museu, Arquitetura histórica
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 242
Dimensões do sinal	Área da placa
2,50 x 1,20 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I110



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 492	Marron	Branco	Branco	15	S1-2
2	2500 x 708	Marron	Branco	Branco	15	S3-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	200	200	----	THC-03.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1344
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

M u s e u d o I n g á
140 97 97 97 97 100 97 100 100 30 97 97 96
16 11 9 12 12 12 16 12 12

Largura: 1731
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

S o l a r d o J a m b e i r o
121 100 30 96 74 100 97 100 100 114 96 16 97 97 30 74 100
9 12 12 15 12 13 15 15 9 12 15 6

Largura: 1756
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

M u s . J a n e t e C o s t a
140 97 97 30 100 114 96 97 97 76 97 100 124 100 97 76 96
16 11 6 13 15 12 8 9 10 8 8 9

Código da placa: I111



Local de implantação

Logradouro

Rua Presidente Domiciano

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,903538°

Longitude: -43,128065°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Museu

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 244

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1111



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-03.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 694
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 779
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I112



Local de implantação

Logradouro

Rua Presidente Domiciano

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,903680°

Longitude: -43,128116°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Museu

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 246

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1112



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 558
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 622
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 495
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I113



Local de implantação

Logradouro

Rua Presidente Pedreira

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,903544°

Longitude: -43,125407°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Museu

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 248

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1113



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 519
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 597
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I114



Local de implantação

Logradouro

Rua Badger da Silveira

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,897129°

Longitude: -43,124620°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Centro de cultura, Teatro, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 250

Dimensões do sinal

2,50 x 1,20 m

Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1114



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 552	Marrom	Branco	Branco	15	S1-4
2	2500 x 648	Marrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-11.jpg	230	221	----	TIT-02.jpg	230	230	----
THC-07.jpg	230	229	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1165
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1522
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1764
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I115



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,896175°

Longitude: -43,124279°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Teatro, Centro de cultura, Arquitetura histórica, Patrimônio cultural

Suporte

Bandeira cônica tipo II

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 252

Dimensões do sinal

3,00 x 1,50 m

Área da placa

4,5 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1115



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3
2	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:



Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TIT-02.jpg	230	230	----	THC-11.jpg	230	230	----
THC-03.jpg	230	230	----	THC-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1522
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2240
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1578
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Dados das Mensagens:

Largura: 1764
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r	
121	96	161	30	97	97	100	100	121	30	97	161	97	123	97	74
10	15	15	15	15	12			16	12	12	12	8	8	12	

Código da placa: I116



Local de implantação

Logradouro

Rua 15 de Novembro

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,896057°

Longitude: -43,123365°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Teatro
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 255
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1116



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TIT-02.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 538
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 772
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I117



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,894918°

Longitude: -43,123842°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Centro de cultura

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 257

Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1117



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 100
Orla Externa: 10
Orla Interna/Tarjas: 10

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	10	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-11.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 514
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 814
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 645
Altura: 100
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I118



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,894166°

Longitude: -43,123676°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Arquitetura histórica, Arquitetura religiosa, Biblioteca, Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 259
Dimensões do sinal	Área da placa
2,50 x 1,50 m	3,75 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1118



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 990	Marron	Branco	Branco	12	S3-2
2	2500 x 510	Marron	Branco	Branco	12	S1-1

Dados das Figuras:



Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-03.jpg	200	200	----	THC-01.jpg	200	200	----
THC-10.jpg	200	200	----	THC-07.jpg	200	200	----

Dados das Mensagens:

Largura: 1312
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1371
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Dados das Mensagens:

Largura: 1346
 Altura: 125
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

B	i	b	l	i	o	t	e	c	a	P	ú	b	l	i	c	a	
101	25	81	25	25	83	64	81	81	80	80	101	81	81	25	25	81	80
12	12	10	12	10	6	7	8	8			9	12	10	12	10	8	

Largura: 1465
 Altura: 125
 Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
 Cor fundo: Marrom

C	a	m	i	n	h	o	N	i	e	m	e	y	e	r	
101	80	134	25	81	81	83	80	101	25	81	134	81	103	81	62
9	12	12	12	12	10			13	10	10	10	7	6	10	

Código da placa: I119



Local de implantação

Logradouro

Rua da Conceição

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,894295°

Longitude: -43,121174°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Arquitetura histórica

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 262


Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m

Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1119



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-03.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 595
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 769
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I120



Local de implantação

Logradouro

Rua da Conceição

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,894387°

Longitude: -43,118268°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Arquitetura religiosa
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 264
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1120



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-01.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 459
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 785
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 843
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I121



Local de implantação

Logradouro

Rua Doutor Celestino

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,894729°

Longitude: -43,117031°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Biblioteca
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 266
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1121



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-10.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 731
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 535
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 650
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I122



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas


Latitude: -22,889289°

Longitude: -43,124262°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio cultural, Teatro, Informações turísticas
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 268
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I122



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S3-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	230	230	----	TIT-02.jpg	230	230	----
SVA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

C a m i n h o N i e m e y e r
121 96 161 30 97 97 100 100 121 30 97 161 97 123 97 74
21 30 30 30 30 24 31 24 24 24 16 15 24

Largura: 1510
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

T e a t r o P o p u l a r
112 97 96 76 74 100 100 121 100 97 97 30 96 74
15 18 22 24 12 19 24 24 30 24 30

Largura: 1222
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

I n f o r m a ç õ e s
30 97 62 100 74 161 96 97 100 97 97
31 22 17 24 18 24 24 18 17 16

Código da placa: I123



Local de implantação

Logradouro

Rua Marquês de Caxias

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,888703°

Longitude: -43,124998°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Patrimônio cultural, Teatro, Informações turísticas

Suporte

Bandeira cônica tipo I

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 270


Dimensões do sinal

3,00 x 1,00 m


Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I123



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	230	230	----	TIT-02.jpg	230	230	----
SVA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1510
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1222
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I124



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Plínio Leite

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,889382°

Longitude: -43,127179°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Patrimônio cultural
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 272
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1124



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 651
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 734
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I125



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,896334°

Longitude: -43,126802°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Museu, Centro de cultura, Praia

Suporte

Bandeira cônica tipo I Dupla

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 274

Dimensões do sinal

2,50 x 1,20 m

Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1125



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 1200	Marrom	Branco	Branco	15	S2-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	230	230	----	THC-11.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 445
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1565
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1276
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I126



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,896334°

Longitude: -43,126802°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de sentido

Pictogramas

Teatro, Centro de cultura, Museu

Suporte

Bandeira cônica tipo I Dupla

Substrato

Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm

Tipo de película

Tipo I/III e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 276

Dimensões do sinal

2,50 x 1,20 m

Área da placa

3 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1126



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I Dupla

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	2500 x 1200	Marron	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TIT-02.jpg	230	230	----	THC-11.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 1675
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1490
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 1442
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I127



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,897389°

Longitude: -43,130075°


Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Centro de cultura
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 278
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1127



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-11.jpg	300	300	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 514
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 759
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 806
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I128



Local de implantação

Logradouro

Avenida Feliciano Sodré

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,885325°

Longitude: -43,123845°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Teatro, Arquitetura militar, Praia, Feira típica
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 280
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1128



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 990	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-2
2	3000 x 510	Marrrom	Branco	Branco	15	S1-3

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	230	230	----	THC-02.jpg	230	230	----
TNA-02.jpg	230	230	----	TIT-07.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 429
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom




Largura: 2011
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1592
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1831
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Código da placa: I129



Local de implantação

Logradouro

Avenida Professor Plínio Leite

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,885767°

Longitude: -43,125150°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Patrimônio cultural, Teatro, Informações turísticas
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 282
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1129



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:

Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marron	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:

Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-07.jpg	230	230	----	TIT-02.jpg	230	230	----
SVA-02.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:

Largura: 1924
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

C a m i n h o N i e m e y e r
121 96 161 30 97 97 100 100 121 30 97 161 97 123 97 74
21 30 30 30 30 24 31 24 24 24 16 15 24

Largura: 1510
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

T e a t r o P o p u l a r
112 97 96 76 74 100 100 121 100 97 97 30 96 74
15 18 22 24 12 19 24 24 30 24 30

Largura: 1222
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron

I n f o r m a ç õ e s
30 97 62 100 74 161 96 97 100 97 97
31 22 17 24 18 24 24 18 17 16

Código da placa: I130



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,885582°

Longitude: -43,125174°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de identificação	Feira típica
Suporte	Substrato
Um suporte de aço Ø 2,5"	Chapa de aço nº 16 (1,50mm)
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I e IV	Volume B - Página 284
Dimensões do sinal	Área da placa
1,00 x 1,00 m	1 m ²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I130



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TIT-07.jpg	300	300	---				

Dados das Mensagens:

Largura: 639
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 803
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I131



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,893327°

Longitude: -43,123915°

Especificações técnicas

Classificação do sinal

Turística – de identificação

Pictogramas

Terminal aquaviário

Suporte

Um suporte de aço Ø 2,5"

Substrato

Chapa de aço nº 16 (1,50mm)

Tipo de película

Tipo I e IV

Página do detalhamento

Volume B - Página 286


Dimensões do sinal

1,00 x 1,00 m


Área da placa

1 m²

Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1131



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 125
Orla Externa: 12
Orla Interna/Tarjas: 12

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: 1 Sup. Aço

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo I
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: Aço 16

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	1000 x 1000	Marron	Branco	Branco	12	--

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
STR-07.jpg	300	301	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 611
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Largura: 697
Altura: 125
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marron



Código da placa: I132



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,895466°

Longitude: -43,125068°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Museu, Arquitetura histórica
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo I	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 288
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,00 m	3 m ²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



1132



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto: 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo I

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 1000	Marrom	Branco	Branco	15	S2-2

Dados das Figuras:


Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
THC-05.jpg	230	230	----	THC-03.jpg	230	230	----
THC-05.jpg	230	230	----				

Dados das Mensagens:


Largura: 2303
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1876
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Largura: 1878
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom



Código da placa: I133



Local de implantação

Logradouro

Avenida Visconde do Rio Branco

Coordenadas geográficas

Latitude: -22,896934°

Longitude: -43,127918°

Especificações técnicas

Classificação do sinal	Pictogramas
Turística – de sentido	Teatro, Centro de cultura, Arquitetura histórica, Museu
Suporte	Substrato
Bandeira cônica tipo II	Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm
Tipo de película	Página do detalhamento
Tipo I/III e IV	Volume B - Página 290
Dimensões do sinal	Área da placa
3,00 x 1,50 m	4,5 m ²


Planta com a localização da conjunto



Fotografia do local de implantação do conjunto



I133



Padrão: EMBRATUR
Altura Padrão Letras: 150
Orla Externa: 15
Orla Interna/Tarjas: 15

Obs. Gerais:
Quantidade no Projeto 1
Tipo de Suporte: Bandeira Cônica Tipo II

Película Fundo: ABNT tipo I
Película Legendas: ABNT tipo III
Película Figuras: ABNT tipo IV
Chapa: PRFV 2,2mm

Dados dos Módulos:


Número	Dimensões	Cor Fundo	Cor Orla	Cor Seta/Letras	Raio Orlas	Código Seta
1	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S3-1
2	3000 x 750	Marrrom	Branco	Branco	15	S2-1

Dados das Figuras:



Código	Largura	Altura	Texto	Código	Largura	Altura	Texto
TIT-02.jpg	230	230	----	THC-11.jpg	230	230	----
THC-03.jpg	230	230	----	THC-05.jpg	230	230	----

Dados das Mensagens:


Largura: 1522
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 2240
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Largura: 1731
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrrom



Dados das Mensagens:

Largura: 1344
Altura: 150
Fonte: IP EMBRATUR Serie Em
Cor fundo: Marrom

M	u	s	e	u	d	o	l	n	g	á		
140	97	97	97	97	100	97	100	100	30	97	97	96
16	11	9	12			12			16	12	12	