



- LEGENDA**
- CAIXA DE RALO PROJETADO
 - PV-PROJETADO
 - PV-PROJETADO COM CAPTAÇÃO
 - CAIXA DE CAPTAÇÃO (TRANSIÇÃO)
 - MEIO-FIO SARJETA-15x45cm(=20%)
 - P.A. PONTO ALTO
 - P.B. PONTO BAIXO
 - L=COMPRIMENTO DA REDE
 - D/D=DIÂMETRO / DIMENSÕES REDE
 - REDE EXISTENTE
 - REDE PROJETADA
 - RAMAL DE RALO (VER NOTA 2)
 - GALERIA CELULAR
 - ESCADA HIDRÁULICA
 - CANALETA
 - EIXO ESTAKEADO
 - LIMITE EDIFICAÇÕES
 - CURSO HÍDRICO EXISTENTE A MANTER
 - CURSO HÍDRICO EXISTENTE A SER INCORPORADO NA REDE
 - SENTIDO DE ESCOAMENTO

- NOTAS**
- DIMENSÕES EM METRO;
 - NA IMPLANTAÇÃO DOS RAMAIS PARA CAIXAS DE RALOS SIMPLES, PODERÃO SER UTILIZADOS TUBOS PEAD COM DIÂMETRO NOMINAL 400mm E ASSENTADOS COM INCLINAÇÃO DE 0,5%;
 - OS TAMPÕES PARA ACESSO ÀS GALERIAS RETANGULARES DEVERÃO SER EM SEÇÃO TRIPLA CONFORME ESPECIFICADO NA PRANCHA DE DETALHES;
 - AS REDES EXISTENTES QUE FOREM MANTIDAS, DEVERÃO SER VISTORIADAS E LIMPAS;
 - NAS JUNTAS DAS GALERIAS RETANGULARES E NOS ORIFÍCIOS PARA IÇAMENTO, DEVERÁ SER COLOCADA MANTA GEOTEXTIL RT 10, COM FAIXA DE 50 CENTÍMETROS E FIXADA COM COLA APROPRIADA.;
 - NAS VIAS COMPARTILHADAS OBSERVAR O POÇO DE VISITA COM CAPTAÇÃO ESPECIFICADA NA PRANCHA DE DETALHES;
 - CONSULTAR AS PRANCHAS DE PERFIL OU A PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DAS CLASSES DOS TUBOS (PA-1,PA-2 OU PEAD).

- NORMAS**
- MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS. PUBLICAÇÃO IPR-724. DNIT 2006.
 - PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.NITERÓI.2015.

1	21/02/2020	E	DB	REVISÃO GERAL
0	17/12/2019	E	DB	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO ENGENHO DO MATO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE DRENAGEM - BACIA 1

PLANTA DE REDES

RESPONSÁVEL

DATA

PROJ. CARLOS DE LUIS RANZANO BARBA - CREA-190310011-AU

17/12/2019

APROV.

17/12/2019

ESCALA 1:1000

Nº DA PRANCHA 01

Nº DESENHO DREN_PLANTA_1001_EM