



LAYOUT  
PAV-2  
ESC.: 1/50

EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS ESPECIAIS

- A2-BANCA SECA EM AÇO INOX(18304)-H=0,9/L=0,55m.
- A3-BANCA EM AÇO INOX(18304)-H=0,9/L=0,55m. COM CUBA INOX(0,46X0,33 PROF.0,25m), TORNEIRA DE PAREDE COMUM, ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO (INCLUSIVE NA PARTE INTERNA) NA PARTE INFERIOR E SOCO COM RODAPÉ RECUADO(ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL DO PISO).
- A4-BANCA EM AÇO INOX(18304)-H=0,9/L=0,55m. COM CUBA INOX(0,46X0,33 PROF.0,25m), TORNEIRA DE HASTE LONGA/ALAVANCA, ARMÁRIO DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO (INCLUSIVE NA PARTE INTERNA) NA PARTE INFERIOR E SOCO COM RODAPÉ RECUADO(ACABAMENTO NO MESMO MATERIAL DO PISO).
- A14-TANQUE DE LOUÇA COM TORNEIRA DE PAREDE
- A15-BANCA EM GRANITO (LARG=2,5m) COM FRONTISPCIO DE 10CM (3 CUBAS DE LOUÇA) h=0,70m - APOIADA EM ALVENARIA REVESTIDA
- A16-ESPELHO (LARG=2,5m / ALT.=1,0m) - A SER INSTALADO SOBRE FRONTISPCIO DA BANCA DE GRANITO
- B5-(\*)BANHO MARIA 37"
- E4-SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA - 112,5 kVA
- E6-PLATAFORMA DE DESLOCAMENTO VERTICAL
- E9-PLACA FOTOVOLTAICA
- F3-UNIDADE EVAPORADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO "SPLIT"
- F4-UNIDADE EXTERNA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO "SPLIT"
- F5-MICRO-EXAUSTOR ELETROMECÂNICO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO ALETADO -ø=0,15m
- F24-VENEZIANA FIXA (ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO)-INSUPLEMENTO
- F25-SISTEMA CENTRAL PARA INSUPLEMENTO (CAIXA DE VENTILAÇÃO) - COM FILTROS (VER FILTROS A ADOTAR NA "NORMA ABNT NBR 7256")
- H4-(\*)BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL-ADULTO-150kg
- H5-(\*)NEFATOSCOPIO DE UM CORPO ESTRUTURADO EM EM CHAPA DE AÇO PINTADO(PINTURA ELETROSTÁTICA) -COM VISOR EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO (INCLUSIVE PRENDEDOR DE FILMES EM AÇO INOX)
- I5-BALCÃO EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (h=0,75m)
- J1-ARMÁRIO EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (H=1,8m/P=0,4m)
- J3-GAVETEIRO
- J4-ARMÁRIO SOBRE BANCA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM FORTAS DE VIDRO E CHAVE-à PISO-1,4m/P=0,4m/h=0,7m. PARTE SUPERIOR VEDADA ATÉ O TETO
- J11-ESTANTE PARA PRONTUÁRIOS (PADRÃO MÓDULOS DO MÉDICO DE FAMÍLIA (VER DETALHE "J11")
- J12-ARMÁRIO EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (H=1,2m/P=0,4m)
- M1-BEBEDOURO ELÉTRICO-ADULTO
- M2-BEBEDOURO ELÉTRICO-Infantil
- M3-FILTRO ELÉTRICO PARA ÁGUA POTÁVEL
- M5-DUCHA HIGIENICA/ESCUCHO DE PRESSÃO
- M8-(\*)REFRIGERADOR
- M9-(\*)REFRIGERADOR-TIPO "FRIGOBAR"
- N4-(\*)DISPENSADOR DE SABÃO TIPO "BAG-IN"-PLÁSTICO ABS"
- N5-(\*)TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS"
- N6-LAVATÓRIO PROFUNDO DE LOUÇA-TAMANHO 0,58X0,42m. COM TORNEIRA DE BICA ALTA HASTE LONGA/ALAVANCA (BICA NO EIXO DA VÁLVULA DO LAVATÓRIO) -INSTALADO A 90CM DO PISO
- N13-LAVATÓRIO COMUM DE LOUÇA TAMANHO 0,58X0,42m. PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO, FIXADO A UMA ALTURA DE 0,80m DO PISO, RESPEITANDO ALTURA LIVRE DE 0,70m NA PARTE INFERIOR, COM TORNEIRA DO TIPO MONOCOMANDO ACIONADA POR ALAVANCA A NO MÁXIMO 0,50m DA FACE EXTERNA FRONTAL DO LAVATÓRIO (BICA NO EIXO DA VÁLVULA). O SIFÃO DEVE ESTAR SITUADO A 0,25M DA FACE FRONTAL EXTERNA E TER DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
- N14-VASO SANITÁRIO COM 2 BARRAS DE APOIO (LARG.=0,8m /h DO PISO=0,75m CADA) PARA SANITÁRIO (P.C.D.) -COM ALTURA DA BACIA SEM O ASSENTO = 0,43m E CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR-MONTANA MOD.9000 OU SIMILAR-COM ACIONAMENTO h=1,0m DO PISO ACABADO
- O2-(\*)CARRO TRANSPORTE PARA RESÍDUOS BIOLÓGICOS E/OU INFECTANTES-GRUPO "A"
- O4-(\*)CARRO TRANSPORTE PARA RESÍDUOS COMUNS-GRUPO "D"
- O11-(\*)RECIPIENTE COM TAMPA PARA RESÍDUOS COM SACO BRANCO
- P3-BANCADA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (H=0,75m/Prof. indicada em planta)
- P6-BANCADA EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO-h=0,9m/(arg.0,6m COM FUROS(ø=0,1m) A CADA METRO DE EXTENSÃO
- R5-(\*)TV-LED
- U6-(\*)ESCADINHA COM 02 DEGRAUS
- U7-(\*)BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA
- U15-(\*)MESA DE EXAME
- U16-(\*)MESA DE EXAME GINECOLÓGICO
- V5-(\*)AUTOCLAVE DE BANCADA
- Z1-(\*)CADEIRA E EQUIPO ODONTOLÓGICO
- Z2-PONTOS DE LIGAÇÃO-CADEIRA/EQUIPO ODONTOLÓGICO (VER DETALHE)
- Z3-(\*)COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (1CV) -COM FILTRO DE AR E REGULADOR DE PRESSÃO
- Z4-BOMBA DE RECALQUE-1/2HP (RESERV.ÁGUA CHUVA)
- Z5-BOMBA DE RECALQUE-1/2HP (RESERV.ÁGUA TRATADA)

(\*) - EQUIPAMENTOS E/OU ACESSÓRIOS ESPECIAIS INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DE LAYOUT E PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÕES NOS FUTUROS PROJETOS COMPLEMENTARES. ATENÇÃO: ESTES EQUIPAMENTOS E/OU ACESSÓRIOS ESPECIAIS NÃO SERÃO FORNECIDOS E/OU INSTALADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

- ☉ UNIDADE EXTINTORA P/FOGO-CLASSE A
- ☺ UNIDADE EXTINTORA P/FOGO-CLASSE B+C

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	VISTO
0	25/09/2019	EMISSION INICIAL	

**NITERÓI** Saúde  
SEMPRE À FRENTE

FRANCHA Nº:  
PB-E0

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - NITERÓI  
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO:  
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO MÉDICO DE FAMÍLIA DO PREVENTÓRIO "2"

DESENHO:  
LAYOUT - PAVIMENTO "2"

DESENVOLVIDO POR:  
LUIS C.S.MOURA  
ENG. CIVIL-CREA Nº88-1-02818-6

COORDENAÇÃO:  
HENRIETTE G. TUBBS  
ARQUITETA-CAU Nº A-11466-9

ESCALA: ind.  
VISTO:  
JAN/2021