



NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:

CORTINA ATIRANTADA:
CONCRETO ARMADO: $f_{ck} \geq 30$ MPa;
CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
AÇO CA-50;
TIRANTE: CT > 20 T E Ø=32mm

DRENAGEM:
CONCRETO ARMADO: $f_{ck} \geq 30$ MPa;
CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
AÇO CA-50;
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

1	FEV/2022	LFF	PR	EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES

EMUSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
LOCAL	FONSECA - NITERÓI
ENDEREÇO	TRAVESSA SANTO CRISTO, 6
CASA 1 E 2	
COORDENADAS	23K, 696.053E, 7.469.073S
ASSUNTO	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA
TÍTULO	PLANTA DE SITUAÇÃO E SOLO GRAMPEADO VERDE
PROJETO	LFF
DESENHO	LFF
VISTO	LFF
APROVADO	
DATA	23/02/22
ESCALA	SEM ESCALA
PROC.Nº	
DES.Nº	SANTOCRISTO 01/04