



**CANALETA 40x40
SEM Esc.**



**VIGA DE TOPO 25x60
SEM Esc.**



NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:
SOLO GRAMPEADO
GRAMPOS AÇO CA-50, Ø=25mm;
TELA DE ALTA RESISTÊNCIA, MALHA 8x10cm, Ø2,7mm, EM MALHA DE DUPLA TORÇÃO;

CORTINA ATIRANTADA:
CONCRETO ARMADO: $f_{ck} \geq 30$ MPa;
CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
AÇO CA-50;
TIRANTE: CT > 20 t e Ø=32mm

DRENAGEM:
CONCRETO ARMADO: $f_{ck} \geq 30$ MPa;
CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
AÇO CA-50;
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

1	20/03/2020	LFF	PC	EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES

EMUSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

LOCAL <u>FONSECA - NITERÓI</u>	PROJETO <u>LFF</u>
ENDEREÇO <u>RUA SANTO CRISTO</u>	DESENHO <u>LFF</u>
<u>IGREJA SANTO CRISTO</u>	VISTO <u>LFF</u>
COORDENADAS <u>23K, 696.129E, 7.468.910S</u>	APROVADO
ASSUNTO <u>RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA</u>	DATA <u>08/09/2020</u>
TÍTULO <u>VIGA ESTAQUEADA E SOLO GRAMPEADO</u>	ESCALA <u>SEM ESCALA</u>
	PROC.Nº
	DES.Nº <u>SANTO CRISTO 02/03</u>