


LEGENDA

| | |
|--|---|
| | RACK PARA DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REDE |
| | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELECOM COM FECHAMENTO HERMÉTICO ANTIVAZAMENTOS, |
| | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELECOM INSTALADA NO TETO ACIMA DO FÓRO |
| | PONTO DE REDE OU VOZ EM CAIXA 4X2 |
| | DOIS PONTOS DE REDE OU VOZ EM CAIXA 4X4 |
| | RAMAIS DE LIGAÇÃO |
| | RAMAIS ENTERRADOS |

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO



- OBSERVAÇÕES:
1. CONSIDERAR CABO CAIBÉ POR PADRÃO EM TODO PROJETO;
 2. AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER FIXADAS NA LAJE DO TETO;
 3. UTILIZAR PARA FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, ABRAÇADEIRAS METÁLICAS TIPO CUNHA;
 4. QUANDO APARENTES UTILIZAR TUBULAÇÃO PVC PADRÃO CONDUTE NA COR CINZA;
 5. QUANDO EMBUTIDAS OU NO ENTREFORO, UTILIZAR CONDUTE FLEXÍVEL;
 6. PARA OS CASOS DE 2 PONTO NA PAREDE (2P) OU MAIS, UTILIZAR CAIXA 4x4, PARA OS DE MAIS CASOS UTILIZAR CAIXA 4x2;
 7. CONFERIR ALTURA DOS PONTOS COM PROJETO DE ARQUITETURA.



| | | |
|--|----------------------------------|----------|
| 02 | EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAVIMENTO | JAN/2021 |
| 01 | REVISÃO GERAL | JUN/2020 |
| 00 | EMIÇÃO INICIAL | FEV/2020 |
| REVISÃO | DESCRIÇÃO | EMIÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PROJETO: VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR CAUIER A112607-5 | | |

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| EMPRESA: | | |
| TRIÂNGULO ENGENHARIA | | |
| OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES ETAPA: DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES STILVIO PICANÇO | | |
| DISCIPLINA: REDT - TÉRREO/SAU | ESCALA: INDICADA | DATA: FEVEREIRO/2020 |
| PRONCHIA: | | 01 |

