



ARTICULAÇÃO

LEGENDA

PV EXISTENTE

RALO EXISTENTE

REDE EXISTENTE

RETIRADA DE GALERIA CIRCULAR DE CONCRETO DE Ø300mm.

RETIRADA DE GALERIA CIRCULAR DE CONCRETO DE Ø600mm.

RETIRADA DE GALERIA CIRCULAR DE CONCRETO DE Ø800mm.

RETIRADA DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 1,50m x 1,00m.

RETIRADA DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO DE 1,80m x 1,00m.

DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE RALO EXISTENTE

DEMOLIÇÃO DE PV COM CAIXA DE RALO EXISTENTE

DEMOLIÇÃO DE PV EXISTENTE

NOTAS

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

2 - OS DESÁGUES DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS EXISTENTES DEVERÃO SER CONECTADOS À NOVA REDE DE DRENAGEM PROJETADA. ESTAS CONEXÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS DIRETAMENTE NO CAMPO.

3 - DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER VERIFICADA A EXISTÊNCIA E EXATA LOCALIZAÇÃO DAS GALERIAS E PV'S DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTES, ASSIM COMO AS COTAS DE DESÁGUE.

4 - O NOVO PROJETO PREVÊ A SUBSTITUIÇÃO DA REDE EXISTENTE (MIXTA = ÁGUA PLUVIAL + ESGOTO).

5 - NOS RALOS EXISTENTES QUE NÃO FOREM SUBSTITUÍDOS PELA NOVA REDE PROJETADA, DEVERÁ SER TAMPADO A CONEXÃO COM A REDE EXISTENTE E INTERLIGA-LOS NA NOVA REDE EVITANDO A POSSÍVEL ENTRADA DE ESGOTO NA REDE DE DRENAGEM PROJETADA.

6 - O SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE NA PISTA DO LADO DA PRAIA (EIXO 200) ENTRE A ENTRADA E SAÍDA AO ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO SERÁ MANTIDO. PARA GARANTIR O PERFEITO DESEMPENHO DO MESMO DEVERÁ SER REALIZADA UMA LIMPEZA DOS ELEMENTOS QUE O CONFORMAM.

0	22/01/2020	B	JRMO	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	

PREFEITURA

NITERÓI

EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

PCE

PROJETO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA

TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM DA AVENIDA PREFEITO SILVIO PICANÇO - CHARITAS, NITERÓI

PROJETO BÁSICO

PROJETO DE DRENAGEM - BACIA B1

ATUAÇÕES NA REDE EXISTENTE

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CARLOS DE JESUS MACHADO BARBOSA - CREA 1982081-1/ RJ	22/01/2020
APROV.	22/01/2020

ESCALA

1:500

Nº DA PRANCHA 03 DE 03

Nº DESENHO DREN_AFETACOES_203_CH

PJ1122-E-005-VD-DE-209-0A

9

10