



01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1º PAVIMENTO  
ESCALA: 1/50

- NOTAS:
- 1 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.
  - 2 - OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR OCLUIDADE MÍNIMA DE 1%.
  - 3 - EM HIPÓTESE ALGUMAS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RAMAL INTERNO DE ESGOTO E, CONSEQUENTEMENTE, À REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.
  - 4 - AS ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUI DESNÍVEL GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLUENTE TRATADO ATÉ O DESTINO FINAL, RESPEITANDO AS LÂMINAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O AFOGAMENTO DO RAMAL PREDIAL.
  - 5 - TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75cm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA
- RAIO SECO
- RAIO HEMISFÉRICO Ø10cm
- TUBO OPERCULADO
- BUÍÃO
- AP - ÁGUAS PLUVIAIS
- CX. DE ÁREIA
- IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
- DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ			
REVISÃO			DATA
DESENHO	EMUSA		
OPERA	CINEMA ICARAI		
TÍTULO	INSTALAÇÕES	DESCRIÇÃO	Planta baixa do 1º pav. - Águas pluviais
RESPONSÁVEL TÉCNICO	KÉSIA RIBEIRO	CREA/RJ	2021105398
DATA	29/12/2022	ESCALA	INDICADA
			03