


PT
80



SE
PT2

A

01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 4º PAVIMENTO
ESCALA: 1/50

NOTAS:
1 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.
2 - OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.
3 - EM HIPÓTESE ALGUMA AS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RAMAL INTERNO DE ESGOTO E, CONSEQUENTEMENTE, A REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.
4 - AS ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUI DESNÍVEL GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLUENTE TRATADO ATÉ O DESTINO FINAL, RESPEITANDO AS LIMITAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O AFOGAMENTO DO RAMAL PREDIAL.
5 - TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75cm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA
- RAIO SECO
- RAIO HEMISFÉRICO Ø10cm
- TUBO OPERCULADO
- BUIÃO
- AP - ÁGUAS PLUVIAIS
- CX. DE ÁREA
- IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
- DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ			
REVISÃO		DATA	
MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO			
Rua Sotero de Azevedo, 125 - 1º andar - RJ			
Tel: (21) 2383-0963			
e-mail: mvm@mvmarquit.com.br			
CLIENTE: EMUSA			
OPERAÇÃO: CINEMA ICARAI			
TÍTULO: INSTALAÇÕES		DESCRIÇÃO: Planta baixa do 4º pav. - Águas pluviais	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÉSIA RIBEIRO		CROQUI: 2021105398	
DATA: 29/12/2022		REVISÃO: INDICADA	FOLHA: 06