



SITUAÇÃO SEM ESCALA

- NOTAS:
1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
 3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
 4. MATERIAIS:

CORTINA ATIRANTADA:
CONCRETO ARMADO: fck ≥ 25 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa;
AÇO CA-50;
TIRANTE: CT > 20 T E Ø=32mm
DRENAGEM:
CONCRETO ARMADO: fck ≥ 25 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa;
AÇO CA-50;
 5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
 6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

1	JAN/2023			EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES

EMUSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

LOCAL	MARAVISTA	PROJETO
ENDEREÇO	UNIDADE DO MÉDICO DE FAMÍLIA RUA ASTOR DA COSTA MENEZES, LOTE 32	DESENHO
COORDENADAS	23K, 701.823E, 7.462.119S	VISTO
ASSUNTO	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA	APROVADO
TÍTULO	SITUAÇÃO	DATA 16/01/23
		ESCALA SEM ESCALA
		PROC.Nº
		DES.Nº MV001_02/06