




CAIXA DE RALO


PLANTA
SEM ESCALA



POÇO DE VISITA-PROFUNDIDADE ATE 2,00 m

PLANTA

S/ESC.



CORTE A-A

S/ESC.





TABELA DEFININDO LARGURA DO PV

D1	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
D	0,40	1,10	-	-	-	-	-
0,50	1,10	1,10	-	-	-	-	-
0,60	1,10	1,10	-	-	-	-	-
0,80	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-
1,00	1,50	1,50	1,50	1,60	1,80	-	-
1,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
1,50	2,20	2,20	2,20	2,20	2,40	2,40	2,50

POÇO DE VISITA-PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00 m

PLANTA

S/ESC.



CORTE A-A

S/ESC.





TABELA DEFININDO LARGURA DO PV

D1	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
D	0,40	1,10	-	-	-	-	-
0,50	1,10	1,10	-	-	-	-	-
0,60	1,10	1,10	-	-	-	-	-
0,80	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-
1,00	1,50	1,50	1,50	1,60	-	-	-
1,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
1,50	2,20	2,20	2,20	2,20	2,40	2,50	-

DETALHE DO FUNDO

S/ESC.




H (m) h1 (m) h2 (m)

< 2,80	VARIAVEL	2,00
> 2,80	0,80	VARIAVEL

POÇO DE VISITA-PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00 m

PLANTA

S/ESC.



CORTE A-A

S/ESC.





TABELA DEFININDO LARGURA DO P.V. - b -

D1	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
D	0,40	1,10	-	-	-	-	-
0,50	1,10	1,10	-	-	-	-	-
0,60	1,10	1,10	1,50	-	-	-	-
0,80	1,50	1,50	1,50	1,60	-	-	-
1,00	1,50	1,50	1,60	1,80	2,00	-	-
1,20	2,00	2,00	2,00	2,20	2,40	-	-
1,50	2,20	2,20	2,40	2,50	2,40	3,00	-

DETALHE DO FUNDO

S/ESC.



H (m) h1 (m) h2 (m)

< 2,80	VARIAVEL	2,00
> 2,80	0,80	VARIAVEL

NOTAS:
- MEDIDAS EM cm.



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA FAZENDINHA
MUNICÍPIO DE NITERÓI

PROJETO DE DRENAGEM

DETALHES CONSTRUTIVOS

TIPO	DATA	POB	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

ESCALA	S/ESC.	APROVADO POR	DATA
FOUR	07/09		

