


01 3º PAVIMENTO - HIDRÁULICA
ESCALA: 1/50

01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 3º PAVIMENTO
ESCALA: 1/50



PADRÃO DE ALTURAS P/ BANHO 1
ESC. 1/25

| LEGENDA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---------|--|----|---------|--|
| Nº | | | Gráfico | Descrição | Nº | Gráfico | Descrição |
| Legenda de Instalação | 01 | | | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 17 | | TUBO - VISTA SUPERIOR |
| | 02 | | | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo piso | 18 | | TE |
| | 03 | | | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo teto | 19 | | JOELHO 90º |
| | 04 | | | TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE | 20 | | JOELHO 45º |
| | 05 | | | TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE: pelo teto | 21 | | VÁLVULA MISTURADORA COM FUNÇÃO DESMIDADORA |
| | 06 | | | TUBULAÇÃO DE ÁGUA MORMA (< 60°C) | 22 | | ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA |
| | 07 | | | ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL | 23 | | REGISTRO DE GAVETA |
| | 08 | | | ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - pelo piso | 24 | | REGISTRO DE PRESSÃO |
| | 09 | | | ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - pelo teto | 25 | | VÁLVULA RETENÇÃO |
| | 10 | | | ÁGUA FRIA | 26 | | VÁLVULA RETENÇÃO INVERTIDA |
| | 11 | | | ÁGUA QUENTE | 27 | | REGISTRO EM VISTA |
| | 12 | | | ÁGUA REUSO | 28 | | JOELHOS - VISTA SUPERIOR |
| | 13 | | | ÁGUA RECALQUE | 29 | | TORNEIRA TIPO BOIA |
| | 14 | | | TUBO QUE SOBE | 30 | | UNIÃO |
| | 15 | | | TUBO QUE DESCE | 31 | | MANÔMETRO |
| | 16 | | | SADA DE ÁGUA | 32 | | |

- NOTAS:
- 1- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO, BITOLA MÍNIMA DE 25mm. COM CONEXÕES MISTAS COM BUCHA DE LATÃO NAS SADAS DAS PEÇAS SANITÁRIAS.
 - 2- TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO.
 - 3- AS SAÍDAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE PARA AS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO SERÃO DE 1/2\"/>

| CINEMA ICARAI | | | |
|---|--|---------------|--|
| Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ | | | |
| CLIENTE | | EMUSA | |
| PROJETO | | CINEMA ICARAI | |
| TÍTULO | | Instalações | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | | KÉSIA RIBEIRO | |
| DATA | | 29/12/2022 | |
| INDICADA | | 05 | |