01 SUDOESTE - SE
SEM ESCALA

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	Dimensão	Descrição	Nº	Dimensão	Descrição
J1	120 X 150	JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, TIPO VIP VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.	P6	90X 210	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-30, EM CHAPA DE AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
P1	60 X 180	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.	P7	90 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM FOLHADA NAS 2 FACES, AURELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P2	60 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.	P8	100 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 100X210X5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P3	70 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 70X210X5.5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.	P9	200 X 210	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 200X210X5.5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
P4	80 X 210	PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE COM 35DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE 80X210MM.			
P5	80 X 210	PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 80X210X3CM COM FINAZ0ES DE 3CM E CORDÕES DE 1X1CM.			

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60	5	PISO VINÍLICO COM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGÊNEO, PADRÃO RÍGIDO, COM 2,3MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO	6	PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO EXISTENTE.
3	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBREELASTRO	7	FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONOLÍTICO NO LOCAL EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECÂNICOS.		

LEGENDA DE PAREDE

	Descrição:		Descrição:
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 30X60CM.	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.
2	REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO ISOLANTE ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	5	PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO, SEM ÔNUS DO SELADOR ACRÍLICO, HIXAS, DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.
3	PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETONADA, CLASSIFICADO PREMIUM DE QUALIDADE, COM ÓTIMO RENDIMENTO, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TECIDO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.		

LEGENDA DE TETO

	Descrição:		Descrição:
1	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE 600X600X20MM DE 0,22X12,5MM, ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, SUSPENSO POR MEIO DE ARAMES ELETROSOLDADOS, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.	3	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, C/ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, FIXADA NA SUPERFÍCIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE ARAMES ELETROSOLDADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. C/ O ORÇAMÉTRICO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO.
2	FORRO TERMO ACÚSTICO COM PAIERL DE LÃ DE VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS, ESTRUTURA EM ARAMES, EM PLACA DE 1,20X0,60X15,5MM.		

EMUSA
Empresa Municipal de Vigilância, Educação e Serviços

NITERÓI CIDADE A FRENTE
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CINEMA ICARAÍ

DESENHO: FACHADA SUDOESTE - SE

FOLHA: 20

PROJETO BÁSICO	ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 1999105366	DATA: OUT/2022	ESCALA: SEM ESCALA