



01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/50

- NOTAS:
- 1- TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.
 - 2- OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.
 - 3- EM HIPÓTESE ALGUMA AS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RAMAL INTERNO DE ESGOTO E, CONSEQUENTEMENTE, À REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.
 - 4- AS ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUÍM DESTINO GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLENTO ATÉ O DESTINO FINAL, RESPEITANDO AS LÂMINAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O AFOGAMENTO DO RAMAL PREDIAL.
 - 5- TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75mm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

- LEGENDA:
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
 - TUBULAÇÃO QUE SOBEE
 - TUBULAÇÃO QUE DESCE
 - TUBULAÇÃO QUE PASSA
 - RAIO SECO
 - RAIO HEMISFÉRICO Ø100mm
 - TUBO OPERCULADO
 - BUIÃO
 - AP - ÁGUAS PLUVIAIS
 - CX. DE ÁREIA
 - IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
 - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icaraí, Niterói - RJ			
REVISÃO			DATA
CLIENTE	EMUSA		
OPERA	CINEMA ICARAI		
TÍTULO	INSTALAÇÕES	SITUAÇÃO	Planta baixa do térreo - Águas pluviais
RESPONSÁVEL TÉCNICO	KÉSIA RIBEIRO	PROJETO	2021105398
DATA	28/12/2022	ESCALA	INDICADA
		FOLHA	01