PASSAGEM COBERTA
+ 5.51(N.A.)
+4.92(N.A.)
+ 5.21(N.A.)
rampa
I=8.33%
SHAFT GÁS
SHAFT HIDR.
SHAFT TI
+ 5.71(N.A.)
LIXO SECO
+ 5.71(N.A.)
LIXO ORGANICO
+5.74(N.A.)
C.B. INCÊNDIO
+5.74(N.A.)
+ 5.72(N.A.)
+ 5.51(N.A.)
PASSAGEM DESCOBERTA
+ 5.34(N.A.)
+ 5.23(N.A.)
+ 5.03(N.A.)
RES. INF. DE ÁGUA POTÁVEL
CAP. 5000 LITROS + 6000 LITROS DE RTI
ALTURA = 2,00m
RES. INF. DE ÁGUA PLUVIAIS
CAP. 6000 LITROS
ALTURA = 2,00m
rampa I=8,30%
+5.01(N.A.)
SUBESTAÇÃO
+5.23(N.A.)
CASA DE BOMBAS DE REQUALQUE
(ÁGUA POTÁVEL E ÁGUAS PLUVIAIS)
+5.24(N.A.)
DEPÓSITO
+5.96(N.A.)
SALA EMPREGADOS
+5.24(N.A.)
+5.96(N.A.)
PLATÉIA CAPACIDADE 243
ÁREA TÉCNICA
+5.96(N.A.)
PALCO E TELA
+5.96(N.A.)
+ 4.87(N.A.)
+ 5.24(N.A.)
+ 5.51(N.A.)
+ 5.75(N.A.)
SALA DE ESPERA
+ 5.73(N.A.)
ESCADA
CASA DE MÁQUINAS A.C.
+ 5.75(N.A.)
ENTRADA COBERTA
+ 5.72(N.A.)
ANTE SALA
+ 5.75(N.A.)
BILHETERIA
+ 5.74(N.A.)
ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA
+ 5.12(N.A.)
WC PNE
+ 5.75(N.A.)
+ 5.75(N.A.)
+ 5.58(N.A.)
+ 5.33(N.A.)
+5.12(N.A.)
+ 5.72(N.A.)
+ 5.46(N.A.)
+ 5.21(N.A.)
+4.97(N.A.)
POSTE
+5.77(N.A.)
+ 5.20(N.A.)
+5.08(N.A.)
HALL DE SERVIÇO
+5.78(N.A.)
+6.45(N.A.)
+5.05(N.A.)
ÁRVORE
MEIO-FIO
PASSEIO
BOCA DE LOBO

TUBULAÇÕES

LEGENDA		TUBULAÇÕES NO PISO		TUBULAÇÕES NO TETO
SIMBOLOGIA	CAIXAS NA PAREDES	SIMBOLOGIA	TUBULAÇÕES NO PISO	SIMBOLOGIA	TUBULAÇÕES NO TETO
	CAIXA 4"x4" ALTURA=30cm		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA ALIMENTAÇÃO 110V		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA ALIMENTAÇÃO 110V
	CAIXA 4"x4" ALTURA=110cm		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA SONS DE SISTEMA		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA SONS DE SISTEMA
	CAIXA 3x4" ALTURA=130cm		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA ALIMENTAÇÃO 12V		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA ALIMENTAÇÃO 12V
	CAIXA 4"x4" ALTURA=210cm		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA CONTROLE DE ACESSO		ELETRODUTO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA CONTROLE DE ACESSO
	CAIXA 2"x2" ALTURA=30cm		ELETROCALHA COM TRÊS CANALETAS		ELETROCALHA COM TRÊS CANALETAS
	CAIXA 2"x2" ALTURA=110cm		ELETROCALHA SEM DIVISÃO		ELETROCALHA SEM DIVISÃO
	CAIXA 2"x2" ALTURA=130cm		CAIXA 4"x4" NO PISO		CAIXA 4"x4" NO TETO
	CAIXA 2"x2" ALTURA=210cm		CAIXA 2"x2" NO PISO		CAIXA 2"x2" NO TETO

LEGENDA DA FIAÇÃO

(A-01 / 22-01) — No DO DETALHE, PAREDE, PISO, TETO / No DA PRANCHA

(VOZ) (6) (1A) — No do tubo; Tipo do tubo; Diametro do tubo

Q — CABO BLINDADO COM MALHA TRANSADA DA PIRELLI RG-59C
P — CABO UTP CAT6
Q — CABO PARALELELO 2x1,5mm
R — CABO PARALELO 2x2,5mm
S — CABO UTP CAT5

NOTAS:
1—TODAS AS TUBULAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS SERÃO DE 1"
2—TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO TER GUIAS E SER IDENTIFICADAS
3—AS TUBULAÇÕES SERÃO DE ELETRODUTOS LISAS

LEGENDA

SIMBOLOGIA	EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS PAREDES
	CAMERA ALTURA=230cm
	CAMERA COM MINI-DOME
	CAMERA COM MINI-DOME COM CONTROLE DE MOVIMENTO
	LEITOR DE PROXAMIDADE
	BOTOEIRA DE REQUISIÇÃO DE SAÍDA
	LEITOR DE PROXAMIDADE FINGER
	LEITOR DE PROXAMIDADE
	FECHADURA ELÉTRICA COM CONTATO DE PORTA
	CONTATO DE PORTA
	CONTATO DE PORTA SEM FIOS
	MONITOR DE CAMERA
	LEITOR TRANSPONDER
	VIDEOFONE VISITANTE
	MONITOR DO VIDEOFONE

SIMBOLOGIA	EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NA ALTURA DA MESA
	CAMERA ACIMA DA MESA
	MONITOR DE VIDEOFONE NA MESA
	MONITOR DE CAMERA NA MESA
	COMANDO CAMERA TIPO JOYSTICK
	MICROFONE PARA INTERFONE
	INTERCOMUNICADOR AUDIO
	LEITOR DE QUEBRA VIDRO
	CATRACA AUTOMAÇÃO
	ANTENA INTRUSÃO
	SIRENE ALARME
	TECLADO DE COMANDO
	PONTO DE DADOS
	REFERENCE DOS EQUIPAMENTOS

LAYOUT

SIMBOLOGIA	EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO TETO
	CAMERA NO TETO
	CAMERA COM MINI-DOME
	CAMERA COM MINI-DOME COM CONTROLE DE MOVIMENTO
	DETETOR PASSIVO IR
	SEMAFORO
	CANCELA
	CADASTRAMENTE VISITANTE OU SERVIÇOS
	TOMADA NO TETO
	TOMADA NO TETO (ESTABILIZADA)
	TOMADA NO PISO
	TOMADA NO PISO (ESTABILIZADA)
	TOMADA NA PAREDE (ESTABILIZADA) COM ALTURA

EMUSA — Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

NITERÓI — Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA — SEMPRE A FRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA: CINEMA ICARAÍ

TERREO - SEGURANÇA / CFTV

FOLHA: 01/07

ENGENHEIRO: Paulo César Silva Carrera CREA/RJ 1999105366

DATA: OUT/2022

ESCALA: 1/50