



01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1°

- NOTAS:
- 1 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.
 - 2 - OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.
 - 3 - EM HIPÓTESE ALGUMA AS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RAMAL INTERNO DE ESGOTO E, CONSEQUENTEMENTE, À REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.
 - 4 - AS ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUI NÍVEL GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLUENTE TRATADO ATÉ O DESTINO FINAL, RESPEITANDO AS LÂMINAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O AFOGAMENTO DO RAMAL PREDIAL.
 - 5 - TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75cm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA
- RAIO SECO
- RAIO HEMISFÉRICO Ø10cm
- TUBO OPERCULADO
- BUÃO
- AP - ÁGUAS PLUVIAIS
- CX. DE ÁREIA
- IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
- DÍMETRO DA TUBULAÇÃO

CINEMA ICARAI			
Av. Jornalista Alberto Torres, nº 161 - Praia de Icarai, Niterói - RJ			
REVISÃO		DATA	
CLIENTE		EMPRESA	
EMPRESA		CINEMA ICARAI	
TÍTULO		SITUAÇÃO	
INSTALAÇÕES		Planta baixa do 1° pav. - Águas pluviais	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CINEMA	
KÉSIA RIBEIRO		2021105398	
DATA		ESCALA	
29/12/2022		INDICADA	
FOLHA		03	