



CPL / EMUSA - C.I. n°. 011/2023

Ao

Presidente da EMUSA

ANTONIO CARLOS LOUROSA de SOUZA JÚNIOR

Assunto: AUTORIZAÇÃO para PUBLICAÇÃO de RESULTADO de RECURSO e CONTRA RAZÕES INTERPOSTOS.

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA n°. 005 / 2023 – Processo n°. 510 00 2258 / 2022.**

Senhor Presidente,

Dirijo - me a V.S^a. para, solicitar **AUTORIZAÇÃO** para **PUBLICAÇÃO de RESULTADO dos RECURSOS e CONTRA RAZÕES INTERPOSTOS**, pelas empresas abaixo mencionadas:

"EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO - EMUSA"

ATO do PRESIDENTE da CPL

DEFERIMENTOS e INDEFERIMENTOS dos RECURSOS e CONTRA RAZÕES INTERPOSTOS de HABILITAÇÃO e CONVOCAÇÃO para CONTINUIDADE do CERTAME

Com base nos **PARECERES** do TCU e da **ASSESSORIA JURÍDICA** desta empresa pública, constante dos autos, tornamos público, a **DECISÃO** da CPL, conforme segue:

DECISÃO:

RECURSOS:

Processo n°. 9900024603/2023 do **CONSÓRCIO MJRE e PROCEC** – "INDEFERIDO";
Processo n°. 9900024582/2023 do **CONSÓRCIO IPÊ e CONSTRUSAN** – "INDEFERIDO";
Processo n°. 9900024644/2023 da **CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A** – "DEFERIDO";
Processo n°. 9900024640/2023 do **CONSÓRCIO DPE NITERÓI** – "INDEFERIDO";
Processo n°. 9900024482/2023 do **CONSÓRCIO TERRAPLENO e CIVILPORT** – "DEFERIDO";
Processo n°. 9900024146/2023 da **SANTA LUZIA ENGENHARIA e CONSTRUÇÕES LTDA** – "DEFERIDO", e
Processo n°. 9900023790/2023 da **FARO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES e CONSULTORIA LTDA** – "INDEFERIDO".

CONTRA RAZÕES:

Processo n°. 9900025613/2023 da **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA** – "DEFERIDO";
Processo n°. 9900025669/2023 da **HYDRA ENGENHARIA e SANEAMENTO LTDA** – "DEFERIDO", e
Processo n°. 9900025701/2023 da **IPÊ ENGENHARIA LTDA** – "DEFERIDO".

CONVOCAÇÃO:

CONVOCA as **EMPRESAS e CONSÓRCIOS HABILITADOS**, a comparecer em nossa Sede, EMUSA, para continuidade do certame, com abertura das **PROPOSTAS de PREÇOS**, no dia **07 / 07 / 2023**, próximo, às **11:00 (onze) horas**. Niterói, 03 de JULHO de 2023.
Presidente da CPL da EMUSA.

CPL – Comissão Permanente de Licitação

Antonio Jorge Guimarães da Silva

Presidente da CPL - Portaria n°. 0661/2022.

Antonio Jorge G. da Silva
CPF: 232.218.225-72
T.C.-ORC/RJ 001420/O-0

CIENTE e AUTORIZO, em 03 de JULHO de 2023.

Ao

DGAP – Diretoria Administrativa.

Para PUBLICAÇÃO na TRIBUNA, DOERJ, DOU e SITE da PMN.


ANTONIO CARLOS LOUROSA de SOUZA JÚNIOR

Presidente da EMUSA - Portaria PMN 0536/2023

Antonio C. Lourosa
Presidente EMUSA
Mat. 42411