





h = 1,80 m
h = 1,15 m
h = 1,15 m
h = 2,20 m
h = 1,25 m
h = 0,45 m
h = 1,10 m
h = 0,60 m
h = 1,00 m

- 1 - OS SERVIDORES DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NR 5625/98
- 2 - OS TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DO TIPO SOLDADIL (MARRON) DA MARCA TIGRE OU SIMILAR (NR 5648)
- 3 - TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ PINTADA DE TINTA ESMALTE COR VERDE
- 4 - TUBULAÇÕES ENTERRIADAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM VALAS NO MÍNIMO 40,0 CM DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDAS CONTRA CARGAS VERTICAIS PROVOCADAS POR TRAFEGO DE VEÍCULOS
- 5 - AS VALVULAS DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DUAL FLUX
- 6 - TUBULAÇÕES SOBRE FORÇOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE SUATENTADAS POR PERFILADOS OU FITAS DE AÇO

	Ponto de água
	tubo de água fria embutido em alvenaria
	tubo de água fria pelo entreferro
	tubo de água fria pelo giro
	Demolir
	Existente
	Fluxo da Tubulação
	Subida ou descida do tubo/valvula
RP Ø	- REGISTRO DE PRESSÃO, Ø EM POLEGADAS.
RG Ø	- REGISTRO DE GAVETA, Ø EM POLEGADAS.
FO Ø	- TORNEIRA DA B. DE COZINHA.
LAV	- LAVATÓRIO.
VS	- CAIXA DE DESCARGA.
VS	- VASO SANITÁRIO.
DH	- DUCHA HIGIÊNICA.
CH	- CHUVEIRO.
	- RECALQUE DA BOMBA D'ÁGUA, Ø EM MILÍMETROS.
	- COLLINA DE ÁGUA POTÁVEL, Ø EM MILÍMETROS.
	- COLLINA DE ÁGUA BRUTA, Ø EM MILÍMETROS.

1 PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES- ÁREA ENFERMARIAS PARTE 01
Esc. 1:50

00	Emissão inicial		23/09/2023
Revisão		Descrição	Data
Tipo Projeto: <input type="checkbox"/> Preliminar <input checked="" type="checkbox"/> Ance-Projeto <input type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> As Built	Fase do Projeto: <input type="checkbox"/> Fase aprovação <input checked="" type="checkbox"/> Pré-execução <input type="checkbox"/> Fase de execução	Empresa executora: 	
 NITERÓI SEMPRE À FRENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI EMISSÃO - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO	Responsável Técnico/Coordenador: Vânia Márcia de O. M. Coutinho Arquiteta e Urbanista CREA RJ 27948-RJ	
Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/nº - Bairro Fonseca - Município de Niterói - RJ		Responsável pelo Projeto: Marcelus Barcellos dos Santos Arquiteto e Urbanista CREA RJ 018834-6	
Descrição: Projeto Básico para reformar e Melhorar o Layout do Hospital General Vargas Filho - HGVF - no Bairro da Fonseca - Município de Niterói - RJ		Setembro/2021 Escala: Indicada	Projeto: 10/12
Desenho: Planta das Instalações Hidráulicas - Enfermarias - Parte 01 - Andar Superior		Formato: Projeto de Instalações Hidráulicas	

Empresa executora:

Responsável Técnico/Coordenador:
Vânia Márcia de O. M. Coutinho
Arquiteta e Urbanista
CAU A23948-8

Responsável pelo Projeto:
Marcelos Barcellos dos Santos
Arquiteto e Urbanista
Cau-rj A148434-6

Setembro/2021	Francha:
Escala: Indicada	10/12

Formato:	
Projeto de Instalações Hidráulicas	

Setembro/2021	Francha:
Escala: Indicada	10/12