



- registro geral	h = 1,80 m
- torneira de pia	h = 1,15 m
- torneira de tanque	h = 1,15 m
- chuveiro	h = 2,20 m
- registro chuveiro	h = 1,25 m
- duchinha higienica	h = 0,45 m
- valvula de descarga	h = 1,10 m
- lavatório	h = 0,60 m
- valvula de descarga mictório	h = 1,00 m

- 1 - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NR 5626/98
- 2 - OS TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DO TIPO SOLDADIL (MARROW) DA MARCA TIGRE OU SIMILAR (NBR 5648)
- 3 - TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ PINTADA DE TINTA ESMALTE COR VERDE
- 4 - TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM VALAS NO MÍNIMO 40,0 CM DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDAS CONTRA CARGAS VERTICAIS PROVOCADAS POR TRÁFEGO DE VEÍCULOS
- 5 - AS VALVULAS DE DESCARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DUAL FLUSH
- 6 - TUBULAÇÕES SOBRE FORROS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE SUJETADAS POR PERFISADOS OU FITAS DE AÇO GALVANIZADO À LA LA 3,00

	Ponto de água
	tubo de água fria embutido em alvenaria
	tubo de água fria pelo entreferro
	tubo de água fria pelo piso
	Construir
	Demolir
	Existente
	Fluxo da Tubulação
	Subida ou descida da tubulação
RP	- REGISTRO DE PRESSÃO, Ø EM POLEGADAS.
RG	- REGISTRO DE GAVETA, Ø EM POLEGADAS.
PIA	- TORNEIRA PIA DE COZINHA.
LAV	- LAVATÓRIO.
VS	- CAIXA DE DESCARGA.
VS	- VASO SANITÁRIO.
DH	- DUCHA HIGIENICA.
CH	- CHUVEIRO.
	- RECALQUE DA BOMBA D'ÁGUA, Ø EM MILIMETROS
	- COLUNA DE ÁGUA POTÁVEL, Ø EM MILIMETROS.
	- COLUNA DE ÁGUA BRUTA, Ø EM MILIMETROS.

Nota: Conferir medidas no local

00		Emissão inicial		23/09/2021	
Revisão		Descrição			Data
Tipo Projeto: <input checked="" type="checkbox"/> Preliminar <input type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> Ante-Projeto <input type="checkbox"/> As Built		Fase do Projeto: <input type="checkbox"/> Para aprovação <input type="checkbox"/> Pré-execução <input type="checkbox"/> Fase de execução		Empresa executora: 	
 NITERÓI SEMPRE À FRENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI EMUNSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO			
Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/n° - Bairro Fonseca - Município de Niterói - RJ		Responsável Técnico/Coordenador: Vânia Márcia de O. M. Coutinho Arquiteta e Urbanista CAU 423948-8			
Descrição: Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout do Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Município de Niterói - RJ		Responsável pelo Projeto: Marcelos Barcellos dos Santos Arquiteto e Urbanista Cau-rj 4148434-6			
Desenho: Planta das Instalações Hidráulicas - Área de Dependências da Cozinha - Térreo		Setembro/2021 Escala: Indicada		Prancha: 08/1	
		Formato: Projeto de Instalações Hidráulicas			

1 PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES- COZINHA
Esc. 1:50