


1 PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES- ÁREA DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS E ROUPARIA  
Esc. 1:50



#### OBSERVAÇÃO

- registro geral h = 1,80 m
- torneira de pia h = 1,15 m
- torneira de tanque h = 1,15 m
- chuveiro h = 2,20 m
- registro chuveiro h = 1,25 m
- duchinha higienica h = 0,45 m
- valvula de descarga h = 1,10 m
- lavatório h = 0,60 m
- valvula de descarga mictório h = 1,00 m

#### NOTAS:

- 1 - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 5626/98
- 2 - OS TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DO TIPO SOLDÁVEL (MARRON) DA MARCA TIGRE OU SIMILAR (NBR 5648)
- 3 - TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ PINTADA DE TINTA ESMALTE COR VERDE
- 4 - TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM VALAS NO MÍNIMO 40,0 CM DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDAS CONTRA CARGAS VERTICAIS PROVOCADAS POR TRAFEGO DE VEICULOS
- 5 - AS VALVULAS DE DESCARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DUAL FLUSH
- 6 - TUBULAÇÕES SOBRE FORROS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE SUATENTADAS POR PERFILADOS OU FITAS DE AÇO FIXADAS À LAJE COM FICHA PINO DE AÇO

#### LEGENDA

- Ponto de água
- tubo de água fria embutido em alvenaria
- tubo de água fria pelo entreferro
- tubo de água fria pelo piso
- Construir
- Demolir
- Existente
- Fluxo da Tubulação
- Subida ou descida da tubulação
- RP Ø — REGISTRO DE PRESSÃO, Ø EM POLEGADAS.
- RG Ø — REGISTRO DE GAVETA, Ø EM POLEGADAS.
- PIA — TORNEIRA PIA DE COZINHA.
- LAV — LAVATÓRIO.
- VS — CAIXA DE DESCARGA.
- VS — VASO SANITÁRIO.
- DH — DUCHA HIGIÊNICA.
- CH — CHUVEIRO.
- AL — RECALQUE DA BOMBA D'ÁGUA, Ø EM MILÍMETROS.
- AF — COLUNA DE ÁGUA POTÁVEL, Ø EM MILÍMETROS.
- AFR — COLUNA DE ÁGUA BRUTA, Ø EM MILÍMETROS.

Nota: Conferir medidas no local

00	Emissão inicial	23/09/2021
Revisão	Descrição	Data
<b>Tipo Projeto:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Preliminar <input type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> Para aprovação <input type="checkbox"/> Ante-Projeto <input type="checkbox"/> As Built <input type="checkbox"/> Pré-execução <input type="checkbox"/> Fase de execução		
<b>Fase do Projeto:</b> <input type="checkbox"/> Para aprovação <input type="checkbox"/> Fase de execução		Empresa executora: <b>V.M.C. Arquitetura</b>
<b>NITERÓI</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SEMPRE À FRENTE EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO		Responsável Técnico/Coordenador: Vânia Márcia de O. M. Coutinho Arquiteta e Urbanista CAU/A23948-8
Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/nº - Bairro Fonseca - Município de Niterói - RJ		Responsável pelo Projeto: Marcelos Barcellos dos Santos Arquiteto e Urbanista CAU/rj A1489334-6
Descrição: Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout do Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVP - no Bairro do Fonseca - Município de Niterói - RJ		Setembro/2021 Prancha: <b>06/12</b>
Desenho: Planta das Instalações Hidráulicas - Área de Apoio aos Funcionários e Rouparia - Térreo		Formato: Projeto de Instalações Hidráulicas