





DETALHE DE INSTALACAO DO BEBEDOURO
ESCALA 1:10




DETALHE DE INSTALACAO DE VASO SANITARIO
ESCALA 1:10




DETALHE DE INSTALACAO DE VASO SANITARIO
ESCALA 1:10




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




DETALHE DE INSTALACAO DE PIA
ESCALA 1:10




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

DETALHE DE INSTALACAO DE LAVATORIO INDIVIDUAL
ESCALA 1:10

DETALHE DE INSTALACAO DE LAVATORIO EM BANCADA
ESCALA 1:10

OBSERVAÇÃO

- registro geral	h = 1,80 m
- torneira de pia	h = 1,15 m
- torneira de tanque	h = 1,15 m
- chuveiro	h = 2,20 m
- registro chuveiro	h = 1,25 m
- duchinha higiênica	h = 0,45 m
- válvula de descarga	h = 1,10 m
- lavatório	h = 0,60 m
- válvula de descarga mictório	h = 1,00 m

NOTAS:

- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 5626/98
- OS TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DO TIPO SOLDÁVEL (MARRON) DA MARCA TIGRE OU SIMILAR (NBR 5648)
- TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ PINTADA DE TINTA ESMALTE COR VERDE
- TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM VALAS NO MÍNIMO 40,0 CM DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDAS CONTRA CARGAS VERTICAIS PROVOCADAS POR TRAFEGO DE VEÍCULOS
- AS VALVULAS DE DESCARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DUAL FLUSH
- TUBULAÇÕES SOBRE FORROS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE SUATENTADAS POR PERFILADOS OU FITAS DE AÇO FIXADAS À LAJE COM FINCA PINO DE AÇO

LEGENDA

	Ponto de água
	tubo de água fria embutido em alvenaria
	tubo de água fria pelo entreferro
	tubo de água fria pelo piso
	Construir
	Demolir
	Existente
	Fluxo da Tubulação
	Subida ou descida da tubulação
RP Ø	- REGISTRO DE PRESSÃO, Ø EM POLEGADAS.
RG Ø	- REGISTRO DE GAVETA, Ø EM POLEGADAS.
PIA	- TORNEIRA PIA DE COZINHA.
LAV	- LAVATÓRIO.
VS	- CAIXA DE DESCARGA.
VS	- VASO SANITÁRIO.
DH	- DUCHA HIGIÊNICA.
CH	- CHUVEIRO.
AL	- REGALQUE DA BOMBA D'ÁGUA, Ø EM MILÍMETROS.
AF	- COLUNA DE ÁGUA POTÁVEL, Ø EM MILÍMETROS.
AFR	- COLUNA DE ÁGUA BRUTA, Ø EM MILÍMETROS.

Nota: Conferir medidas no local

00	Emissão inicial	23/09/2021
Revisão	Descrição	Data
<p>Tipo Projeto: <input checked="" type="checkbox"/> Preliminar <input type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> Para aprovação <input type="checkbox"/> Fase de execução</p> <p><input type="checkbox"/> Ante-Projeto <input type="checkbox"/> As Built <input type="checkbox"/> Pré-execução</p>		
<p>Empresa executora: V.M.C. Arquitetura</p>		<p>Responsável Técnico/Coordenador: Vânia Márcia de O. M. Coutinho Arquiteta e Urbanista CAU A23948-8</p>
<p>Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/nº - Bairro Fonseca - Município de Niterói - RJ</p>		<p>Responsável pelo Projeto: Marcellos Barcellos dos Santos Arquiteto e Urbanista CAU-rj A1489334-6</p>
<p>Descrição: Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout do Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Município de Niterói - RJ</p>		<p>Setembro/2021</p>
<p>Desenho: Planta das Instalações Hidráulicas - Detalhe Louças e Sanitários</p>		<p>Prancha: 12/12</p>
<p>Formato: Projeto de Instalações Hidráulicas</p>		