

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 38/2023

ATAC ENGENHARIA <atacengenharia@gmail.com>

Qua, 24/01/2024 11:30

Para:EMUSA EMUSA <emusacpl@hotmail.com>

Bom dia, prezados!

LABORATÓRIO
MIGUELOTE UIANA
46741/23

Desde já agradeço ao requerido tempo despendido para leitura e verificação deste e-mail.

1 - A "ETAPA 1: SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO", no **item 1.1** não constam "PREÇO TOTAL SEM BDI", nem o "BDI";

2 - A "ETAPA 13: REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS" da **Planilha Orçamentária** se tem um total de **R\$353.276,74**, ao realizar o somatório de todos os itens que agregam a ETAPA 13, obtivemos um total de **R\$ 356.092,84** constatando que o **item 13.16 da planilha orçamentária não foi acrescida no valor total da mesma;**

3 - No CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, "**1 SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO R\$ 18.652,94**", o valor exposto ao lado para somatório, é o que se refere ao item 0, sendo assim replicado para o item 1, que possui o valor demasiado ao item 1 que possui em seu valor **R\$ 18.652,94**.

Atenciosamente,
Matheus Lins



ATAC ENGENHARIA

21 2717-8846

[http://+http://www.atacengenharia.com.br]http://www.atacengenharia.com.br

AO

DO

SOLICITO ORIENTAÇÃO TÉCNICA.

Antonio Jorge G. de Sá
CPF: 337.258.11-12
T.C. 00000000000000000000

FPL/EMUSA
24.01.2024



Processo – Emusa n.º	Data:	Rubrica:	Folhas:

Resposta à empresa ATAC Engenharia em relação aos questionamentos feitos sobre a Concorrência Pública n.º38/2023.

1. O item 1.1 se refere à **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** cujo valor é definido à partir do valor total com BDI das categorias.
2. Na etapa 13 da Planilha Orcamentária “**REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS**”, no somatório sem BDI o item 13.16 realmente ficou de fora porém, no somatório calculado com BDI o item 13.16 está acrescido ao valor total da categoria sendo assim, considera-se erro material não causando nenhum dano ao valor total da planilha.
3. No Cronograma a Etapa 0 consta o valor de R\$ 123.240,57 e na Etapa 1 o valor de R\$ 18.652,94.

Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
DC - EMUSA

Samila Maria

3915